

II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1996

über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

(97/266/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen⁽¹⁾, geändert durch die Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG ist festgelegt, daß die Mitgliedstaaten der Kommission die Liste der im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebiete gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 zusammen mit Informationen über jedes Gebiet auf einem von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 21 der genannten Richtlinie erstellten Formular übermitteln.

Das Formular muß für jedes nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagene Gebiet eine kartographische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine geographische Lage, seine Größe sowie die Daten enthalten, die sich aus der Anwendung der der Gebietsauswahl zugrunde gelegten Kriterien ergeben.

Die in dieser Entscheidung festgelegten Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 20 der Richtlinie 92/43/EWG eingesetzten Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das im Anhang dieser Entscheidung enthaltene Formular für die Übermittlung der Informationen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG wird genehmigt.

⁽¹⁾ ABl. Nr. L 206 vom 22. 7. 1992, S. 7.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 18. Dezember 1996

Für die Kommission
Ritt BJERREGAARD
Mitglied der Kommission

ANHANG



Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

und

Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen

STANDARD-DATENBOGEN

EUR-15-Version

Fassung vom 27. Mai 1994, auf den neuesten Stand gebracht zur Einbeziehung der in der Beitrittsakte Österreichs, Finnlands und Schwedens (ABl. Nr. L 1 vom 1. 1. 1995, S. 135—137) enthaltenen Neufassungen

und

der März-1995-Version von Eurostat-NUTS-Regionen

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage kommen (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1. Typ

--

1.2. Kennziffer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3. Ausfülldatum

--	--	--	--	--	--	--	--

J J J J M M

1.4. Fortschreibung

--	--	--	--	--	--	--	--

J J J J M M

1.5. Beziehung zu anderen NATURA 2000-Gebieten

NATURA 2000-Kennziffer

NATURA 2000-Kennziffer

1.6. Informant

--

1.7. Gebietsname

--

1.8. Daten der Gebietsbenennung und -ausweisung

Vorgeschlagen als Gebiet, das als GGB in Frage kommt

1	9				
---	---	--	--	--	--

J J J J M M

Als GGB bestätigt

--	--	--	--	--	--

J J J J M M

Ausweisung als BSG

1	9				
---	---	--	--	--	--

J J J J M M

Ausweisung als BEG
(später auszufüllen)

--	--	--	--	--	--

J J J J M M

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts

Länge Breite

--	--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

W/O (Greenwich)

2.2. Fläche (ha)

--	--	--	--	--	--	--

2.3. Erstreckung (km)

--	--	--

2.4. Höhe über NN (m):

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Min. Max. Mittel

2.5. Verwaltungsgebiet

Name des Verwaltungsgebiets				

NUTS-Kennziffer Anteil (%)

Meeresgebiet außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets				

2.6. Biogeographische Region

--

--

--

--

--

--

alpin atlantisch boreal kontinental makaronesisch mediterran

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung

Anhang I — Lebensräume

Kennziffer	Anteil (%)	Repräsentativität			Relative Fläche	Erhaltungszustand			Gesamtbewertung		
		A	B	C		D	A	B	C	A	B
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.

3.2.d. Amphibien und Reptilien, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population			Nicht-ziehend	Fortpflanzung	Ziehend Über-winternnd	Auf dem Durchzug	Gebietsbeurteilung					
		Population							Erhaltung	Isolierung	Gesamt			
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

3.2.g. Pflanzen, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer	Name	Population	Gebietsbeurteilung												
			Population				Erhaltung			Isolierung			Gesamt		
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C
			A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.

3.3. Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora

Gruppe V S A R F W P							Wissenschaftlicher Name	Population	Begründung			
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D
									A	B	C	D

(V = Vögel, S = Säugetiere, A = Amphibien, R = Reptilien, F = Fische, W = Wirbellose, P = Pflanzen)

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.

4. GEBIETSBECHREIBUNG

4.1. Allgemeine Gebietsmerkmale

Lebensraumklassen	Anteil (%)
Meeresgebiete und -arme	
Flüsse mit Gezeiten, Ästuarien, vegetationsfreie Schlick- und Sandflächen, Lagunen (einschl. Salinenbecken)	
Salzsümpfe, -wiesen und -steppen	
Küstendünen, Sandstrände, Machair	
Strandgestein, Felsküsten, Inselchen	
Binnengewässer (stehend und fließend)	
Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	
Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	
Trockenrasen, Steppen	
Feuchtes und mesophiles Grünland	
Alpine und subalpine Rasen	
Extensiver Getreideanbau (einschl. Wechselanbau mit regelmäßiger Brache)	
Reisfelder	
Melioriertes Grünland	
Anderes Ackerland	
Laubwald	
Nadelwald	
Immergrüner Laubwald	
Mischwald	
Kunstforsten (z. B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	
Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge, Dehesas)	
Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee und Eis bedeckte Flächen	
Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	
INSGESAMT	100 %
<i>Andere Gebietsmerkmale:</i>	

4.2. Güte und Bedeutung

--

6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG

6.1. Einflüsse und Nutzungen sowie davon betroffene Fläche

Einflüsse und Nutzungen im Gebiet

Kennziffer	Intensität	% des Gebiets	Einfluß	Kennziffer	Intensität	% des Gebiets	Einfluß
	A B C		+ 0 -		A B C		+ 0 -
	A B C		+ 0 -		A B C		+ 0 -
	A B C		+ 0 -		A B C		+ 0 -
	A B C		+ 0 -		A B C		+ 0 -
	A B C		+ 0 -		A B C		+ 0 -
	A B C		+ 0 -		A B C		+ 0 -

Einflüsse und Nutzungen außerhalb des Gebiets

Kennziffer	Intensität	Einfluß	Kennziffer	Intensität	Einfluß
	A B C	+ 0 -		A B C	+ 0 -
	A B C	+ 0 -		A B C	+ 0 -
	A B C	+ 0 -		A B C	+ 0 -
	A B C	+ 0 -		A B C	+ 0 -
	A B C	+ 0 -		A B C	+ 0 -

6.2. Management des Gebiets

Zuständige Behörde/Organisation

Gebietsmanagement und maßgebliche Pläne

NATURA 2000

STANDARD-DATENBOGEN

ERLÄUTERUNGEN

INHALT

	Seite
Einleitung	21
1. GEBIETSKENNZEICHNUNG	24
1.1. Gebietstyp	24
1.2. Kennziffern/Gebietscode	24
1.3. Datum der Erstellung des Datenblatts	24
1.4. Aktualisierung	24
1.5. Beziehung zu anderen beschriebenen Gebieten	25
1.6. Informant	25
1.7. Bezeichnung des Gebiets	25
1.8. Datum der Bezeichnung und der Ausweisung der Gebiete	25
2. LAGE	25
2.1. Mittelpunkt des Gebiets	25
2.2. Fläche des Gebiets	26
2.3. Länge des Gebiets	26
2.4. Höhe	26
2.5. Administrativer Code der Region, Bezeichnung und prozentualer Flächenanteil in der jeweiligen Region	26
2.6. Biogeographische Region(en)	26
3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN	28
3.1. Lebensraumtypen im Gebiet und Gebietsbeurteilung	28
3.2. Arten nach Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG und nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG sowie Gebietsbeurteilung	31
3.3. Andere Arten	34
4. BESCHREIBUNG DES GEBIETS	34
4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets	35
4.2. Güte und Bedeutung	35
4.3. Verletzlichkeit	35
4.4. Ausweisung des Gebiets	35
4.5. Besitzverhältnisse	35
4.6. Dokumentation	35
4.7. Geschichte	35
5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN	36
5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene (Anhang D)	36
5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit anderen Gebieten (benachbarte Gebiete und Gebiete mit anderen Ausweisungstypen)	36
5.3. Zusammenhang mit CORINE-Biotop-Gebieten	36
6. EINFLÜSSE UND TÄTIGKEITEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG	37
6.1. Allgemeine Einflüsse und flächenmäßiger Anteil des Gebiets, der davon betroffen ist (Anhang E)	37
6.2. Bewirtschaftung des Gebiets	37
7. KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS	37
8. DIAPOSITIVE UND SONSTIGES FOTOGRAFISCHES MATERIAL	38

Einleitung

Der Erfolg von NATURA 2000 hängt weitgehend davon ab, wieviele Informationen über Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Laufe der nächsten Jahre gesammelt werden. Mit dem Biotop-Projekt CORINE, das derzeit über 6 000 Gebiete in der Europäischen Union beschreibt, konnten bereits Erfahrungen beim Erfassen von Daten in Europa gesammelt werden. Diese flossen bei der Erstellung einer Datenbank für die Kerndatenfelder mit gewissen Änderungen und Erweiterungen im Rahmen der einschlägigen Richtlinien ein. Da die in der „Vogelschutzrichtlinie“ und der „Habitatrichtlinie“ beschriebenen Lebensräume zusammen das Netz NATURA 2000 bilden werden, muß für die beiden Datenbögen ein gemeinsames Grundschemata erarbeitet werden, um ein kohärentes Netz schaffen zu können. Da sämtliche Aspekte beider Richtlinien berücksichtigt werden, wird nur ein Datenbogen erforderlich sein. Alle Felder der bereits bestehenden Datenbögen der Vogelschutzrichtlinie sind mit dem neuen Datenbogen voll kompatibel. Die vorhandenen Daten über die 1 100 besonderen Schutzgebiete (BSG) können somit automatisch übertragen werden.

Dieser Datenbogen wird deshalb für alle im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen BSG verwendet. Bei der Habitatrichtlinie dient der Datenbogen zunächst als Quelle für Informationen, die benötigt werden, um in Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (Phase 1) Gebiete zu bestimmen, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage kommen (GGB); dieser Vorgang muß bis Juni 1995 abgeschlossen sein.

Die Rechtsgrundlage für die Vorlage der Daten für diese Phase von NATURA 2000 ist in Artikel 4 der Habitatrichtlinie beschrieben: „Diese Informationen umfassen eine kartographische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine geographische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwendung der in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien ergeben, und werden anhand eines von der Kommission nach den Verfahren des Artikels 21 ausgearbeiteten Formulars übermittelt.“ Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Vogelschutzrichtlinie übermitteln die Mitgliedstaaten „der Kommission alle sachdienlichen Informationen, so daß diese geeignete Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit die in Absatz 1 und die in Absatz 2 genannten Gebiete ein zusammenhängendes Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem geographischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, Rechnung trägt“.

Hauptziele der Datenbank sind:

1. Bereitstellung der Informationen, die die Kommission benötigt, um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Schaffung eines kohärenten NATURA 2000-Netzes zu koordinieren und dessen Wirksamkeit für die Erhaltung der Lebensräume des Anhangs I, der Lebensräume der Arten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates sowie der Lebensräume von Vogelarten des Anhangs I und anderer Zugvogelarten, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 79/409/EWG des Rates fallen, zu bewerten;
2. Bereitstellung von Informationen für andere Entscheidungen der Kommission, damit diese sicherstellen kann, daß das NATURA 2000-Netz bei sonstigen Aktivitäten der Kommission, insbesondere in der Regional-, Agrar-, Energie-, Verkehrs- und Fremdenverkehrspolitik, in vollem Umfang berücksichtigt wird;
3. Unterstützung der Kommission und der einschlägigen Ausschüsse bei der Auswahl von Vorhaben zur Förderung durch LIFE oder andere finanzielle Instrumente, wenn Informationen über die Erhaltung von Gebieten, wie Angaben über die Besitzverhältnisse und die Bewirtschaftung der Gebiete, das Entscheidungsverfahren erleichtern können;
4. Schaffung eines nützlichen Forums für den Austausch von Informationen über Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse, das allen Mitgliedstaaten zugute kommt.

Im folgenden werden alle Elemente des Datenbogens beschrieben. Ferner werden diese zum Teil in einem „Benutzerhandbuch“ erläutert, wobei insbesondere auf die Auslegung der prioritären Lebensraumtypen eingegangen wird.

Der Datenbogen wurde so ausgelegt, daß auf Papier vorhandene Daten genutzt und Daten automatisch eingelesen und übertragen werden können.

Die Datenfelder, die bei der Feststellung von Gebieten, die als GGB in Frage kommen, auszufüllen sind, werden auf dem Datenbogen in Fett- und Kursivdruck dargestellt und in den entsprechenden Abschnitten dieser Erläuterung als „obligatorisch“ bezeichnet. Diese Felder sind auch für BSG obligatorisch. In Abschnitt 3 wird näher auf die erforderlichen ökologischen Aufgaben eingegangen.

Die anderen Felder sollten in der Phase der Ausweisung als BSG oder BEG („Besonderes Erhaltungsgebiet“) ausgefüllt werden, sofern die Information für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Gebiete relevant ist. Zu diesen Feldern erfolgt in den Erläuterungen die Anmerkung „sofern relevant“.












Es wird erwartet, daß sämtliche Informationen vorgelegt werden, die für die Ausweisung bzw. Einstufung eines Gebiets relevant sind. Hierzu gehören insbesondere Informationen, durch die die Auswahl des betreffenden Gebiets begründet werden kann und die es ermöglichen, den Beitrag des Gebiets zur Wirksamkeit und Kohärenz des NATURA 2000-Netzes zu bewerten. Zusätzliche relevante Informationen sollten so bald wie möglich vorgelegt werden. Dennoch sollten für Gebiete, die definitiv in das NATURA 2000-Netz aufgenommen werden, alle Datenfelder ausgefüllt werden, da die Felder des Datenbogens bereits auf solche Informationen beschränkt wurden, die sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftlicher Ebene voraussichtlich eine wichtige Rolle für Schutz und Kontrolle eines Gebiets spielen.

Das in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu entwickelnde Format des NATURA 2000-Datenbanksystems soll volle Kompatibilität mit den Informationen gewährleisten, die im Rahmen internationaler Vereinbarungen und Übereinkommen, wie zu den biogenetischen Reservaten oder Europadiplom-Gebieten des Europarates, gesammelt werden.

Neben der Erfassung der Lebensräume jedes Gebiets geben die Mitgliedstaaten gemäß Anhang III der Habitatrichtlinie auch die Gesamtfläche jedes Lebensraumtyps in ihrem Land an; ferner wird für eine Analyse gemäß Anhang III der Richtlinie neben den Populationsdaten jedes Gebiets auch der geschätzte Gesamtbestand der Populationen des Hoheitsgebiets benötigt. Diese Angaben werden, wie die Informationen über Vogelpopulationen, in getrennten Dateien erfaßt. Zur Zeit wird unter Federführung des ORNIS-Ausschusses eine Datenbank aufgebaut, in die Daten über Vogelpopulationen jeder Region der Gemeinschaft eingegeben werden.

Abbildung 1

Mögliche Beziehungen zwischen Gebieten

BSG	GGB		Hinweise für das Ausfüllen des NATURA 2000-Datenbogens
		A	– Ausgewiesenes BSG ohne Verbindung zu einem anderen NATURA 2000-Gebiet. Für das Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen.
		B	– Gebiet, das als GGB in Frage kommt, ohne Verbindung zu einem anderen NATURA 2000-Gebiet. Für das Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen.
		C	– Die Fläche des als GGB in Frage kommenden Gebiets entspricht dem ausgewiesenen BSG. Für das Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen.
		D	– BSG, das ein anderes NATURA 2000-Gebiet berührt (aber sich nicht mit diesem überschneidet), das in einem anderen Verwaltungsgebiet als GGB in Frage kommt oder ein BSG ist.
		E	– Ein als GGB in Frage kommendes Gebiet, das ein anderes NATURA 2000-Gebiet berührt, das in einem anderen Verwaltungsbezirk ein BSG sein kann oder als GGB in Frage kommt. Als zwei getrennte Gebiete zu behandeln. Zwei Datenbögen sind auszufüllen und die Gebietscodes der/des entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenbogen anzugeben.
		F	– BSG, das ein als GGB in Frage kommendes Gebiet beinhaltet.
		G	– Ein als GGB in Frage kommendes Gebiet, das vollständig innerhalb eines ausgewiesenen BSG liegt. Als zwei getrennte Gebiete zu behandeln. Für jedes Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen und sind die Gebietscodes des/der entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenbogen anzugeben.
		H	– Ausgewiesenes BSG, das vollständig in einem als GGB in Frage kommenden Gebiet liegt.
		I	– Als GGB in Frage kommendes Gebiet, das ein ausgewiesenes BSG enthält. Als zwei getrennte Gebiete zu behandeln. Für jedes Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen und sind die Gebietscodes des/der entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenbogen anzugeben.
		J	– BSG, das sich mit einem als GGB in Frage kommenden Gebiet teilweise überschneidet.
		K	– Ein als GGB in Frage kommendes Gebiet, das sich mit einem ausgewiesenen BSG teilweise überschneidet. Als zwei unterschiedliche Gebiete zu behandeln. Für jedes Gebiet ist ein Datenbogen auszufüllen und sind die Gebietscodes des/der entsprechenden NATURA 2000-Gebiete(s) auf jedem Datenblatt anzugeben.

Datenbogen und Datenbank „NATURA 2000“

Für sämtliche Gebiete, die in diese Phase der Entwicklung von NATURA 2000 einbezogen werden — d. h. als besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesene Gebiete und Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) in Frage kommen — ist ein Datenbogentyp zu verwenden. In manchen Fällen kann eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren NATURA 2000-Gebieten bestehen. Diese verschiedenen Arten von Verbindungen können Abbildung 1 entnommen werden. Wenn sich zwei Gebiete überschneiden oder wenn ein Gebiet in einem anderen liegt, müssen zwei getrennte Bögen ausgefüllt werden. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen rechtlichen Auswirkungen aufgrund unterschiedlicher Gebietsausweisungen.

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG**1.1. Gebietstyp (obligatorisch)**

Dieser Ein-Zeichen-Code berücksichtigt die möglichen Beziehungen zwischen als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagenen Gebieten und als besonderes Schutzgebiet (BSG) ausgewiesenen Gebieten. Jeder dieser Codes (die Buchstaben A bis K) entspricht einer bestimmten Beziehung (siehe Abbildung 1). Wenn Beziehungen zu mehr als einem Gebiet bestehen, ist der Code zu verwenden, der die wichtigste Beziehung beschreibt. Ferner dient dieser Code einer automatischen Zuweisung des Gebietstyps (BSG, als GGB in Frage kommend oder beides).

1.2. Kennziffern/Gebietscode (obligatorisch)

In einer relationalen Datenbank wird jedes Gebiet anhand eines einzigen Codes identifiziert, der das Schlüsselement der Datenbank darstellt. Dieser Gebietscode umfaßt neun Zeichen und besteht aus zwei Komponenten:

1) Die ersten zwei Zeichen sind der Ländercode

AT	Österreich	IE	Irland
BE	Belgien	IT	Italien
DE	Deutschland	LU	Luxemburg
DK	Dänemark	NL	Niederlande
ES	Spanien	PT	Portugal
FI	Finnland	SE	Schweden
FR	Frankreich	UK	Vereinigtes Königreich
GR	Griechenland		

2) Die restlichen sieben Zeichen, die jedem Gebiet einen bestimmten alphanumerischen Code zuordnen, werden gemäß einem logischen und kohärenten System vergeben, das die zuständige nationale Behörde festlegt.

Es kann auch eine Beziehung zwischen dem beschriebenen Gebiet und als „CORINE“-Biotopen beschriebenen Gebieten bestehen. Entsprechende Informationen sind in Abschnitt 5 des Datenbogens anzugeben, der sich mit den Beziehungen zu anderen ausgewiesenen Gebieten befaßt (Antwort freigestellt).

1.3. Datum der Erstellung des Datenblatts (obligatorisch)

Geben Sie das Datum ein, das als „Erstellungsdatum“ der aufgezeichneten Informationen angezeigt werden soll. Im Datenfeld erscheint das Jahr (vier Stellen), gefolgt vom Monat (zwei Stellen).

Beispiel: 199305: Die ersten Daten wurden im Mai 1993 eingegeben.

1.4. Aktualisierung (obligatorisch)

Geben Sie das Datum ein, an denen die Informationen über das Gebiet zuletzt geändert wurden; dabei ist das gleiche Format zu verwenden wie beim Datumsfeld. Wird ein neues Gebiet aufgezeichnet, sind bei dem Feld „Aktualisierung“ sechs Leerstellen einzugeben. Wurden die Informationen mehrere Male aktualisiert, so wird in diesem Feld angegeben, wann die Informationen zuletzt geändert wurden. Zwischenzeitliche Aktualisierungen werden in dem Feld „Geschichte“ gespeichert, wobei auch die Art der Änderungen angegeben ist (vgl. 4.7.).

1.5. Beziehung zu anderen beschriebenen Gebieten (obligatorisch, wenn eine Verbindung besteht)

Dieses Feld ermöglicht Querverweise zu allen verbundenen beschriebenen Gebieten, für die der NATURA 2000-Datenbogen verwendet wird: als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagene Gebiete und Gebiete, die als besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesen wurden (künftig auch Gebiete, die als besondere Erhaltungsgebiete ausgewiesen werden). Geben Sie den Code jedes verbundenen Gebiets an.

1.6. Informant (obligatorisch)

Geben Sie hier Namen und Anschrift der Person oder der Organisation an, die die entsprechenden Informationen vorlegte. Wurden diese großenteils durch mehrere Personen oder Organisationen übermittelt, sind diese anzugeben, und zwar jeweils mit Namen und Anschrift.

1.7. Bezeichnung des Gebiets (obligatorisch)

Die Gebiete werden in der Landessprache angegeben. Dadurch werden schwierige Übersetzungen vermieden, und die Integration bestehender Daten auf nationaler oder lokaler Ebene kann ohne Umwege erfolgen. Bei unterschiedlichen Schriftzeichen (z. B. Griechisch) werden die Namen transliteriert.

1.8. Datum der Bezeichnung und der Ausweisung der Gebiete (obligatorisch)

Hier können vier verschiedene Arten von Daten betroffen sein: das Datum, an dem das Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagen wurde, das Datum, an dem das Gebiet als GGB bestätigt wird, und zwei Ausweisungsdaten (BEG und BSG). Es brauchen nicht alle Daten gespeichert werden. In vier Unterfeldern werden das Jahr und der Monat eingetragen, in dem das Gebiet als ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) vorgeschlagen wurde, das Datum, an dem das Gebiet als GGB bestätigt wurde, das Datum, an dem das Gebiet in den Mitgliedstaaten offiziell als besonderes Schutzgebiet eingetragen wurde, und/oder das Datum, an dem das Gebiet als besonderes Erhaltungsgebiet ausgewiesen wurde. Wenn ein bereits ausgewiesenes Gebiet später vergrößert wurde, sind das Jahr, in dem das Gebiet zum ersten Mal ausgewiesen wurde, sowie die aktuelle Gesamtfläche anzugeben.

2. LAGE

2.1. Mittelpunkt des Gebiets (obligatorisch)

Die geographischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad) des Gebietsmittelpunkts sind in Grad, Bogenminuten und -sekunden anzugeben. Längengrade, Bogenminuten und -sekunden westlich von Greenwich werden üblicherweise mit einem negativen, östlich davon mit einem positiven Vorzeichen versehen; positive Werte können durch das Zeichen „+“ oder durch eine Leertaste dargestellt werden. Dadurch werden bei der anschließenden Überspielung der Daten in ein geographisches Informationssystem (GIS) Probleme mit Koordinaten vermieden.

Bei Gebieten, die auf mehrere Gebiete verteilt sind, werden die Koordinaten des wichtigsten Gebiets eingegeben.

Fast alle Länder verwenden bei der Erstellung topographischer Karten andere Maßstäbe, Projektionstypen und Parameter. Als wichtigste Quelle für die Feststellung der Koordinaten können die verschiedenen Koordinationssysteme (UTM, Lambert Conformal oder Azimuthal, Gauss-Krüger usw.) bei der Angabe der geographischen Lage akzeptiert werden, wenn in Kapitel 7 (kartographische Darstellungen) *Projektionstyp und Parameter* angegeben werden. Diese Koordinatenangaben werden in einem GIS in Längen- und Breitengrade konvertiert, die in der endgültigen Datenbank gespeichert werden.

Auch wenn in fast allen Unterlagen die Koordinaten des Gebietsmittelpunkts fehlen, möchten wir Sie bitten, dieses Feld korrekt auszufüllen. Die hier gemachten Angaben sind der Schlüssel zur Kartierung und zu Abgleichungsverfahren mit anderen thematischen Datenschichten (Landnutzung, Bodentyp, Bodenbewirtschaftung, Luftqualität usw.).

Wer bei der Überspielung von Daten zur zentralen Datenbank ein anderes Koordinationssystem benutzen will, muß mit der zuständigen Kommissionsdienststelle Verbindung aufnehmen. Sind Koordinaten erst einmal korrekt aufgezeichnet, können die Informationen zu anderen Datenfeldern automatisch und ohne langwierige Verfahren eingegeben werden.

Wenn Grenzen eines Gebiets digital überspielt werden, kann dieses Feld automatisch als Mittelpunkt der Polygone berechnet werden.

2.2. Fläche des Gebiets (obligatorisch)

Die Fläche eines Gebiets wird in Hektar angegeben. Zwar handelt es sich hier um ein obligatorisches Feld, doch kann bei Gebieten, deren Fläche noch nicht bekannt ist, der Wert -99 eingetragen werden. Der Wert kann Null sein, wenn es sich bei dem Gebiet um eine Höhle oder eine Klippe handelt. In diesem Fall ist das Feld 2.3 obligatorisch.

Bei Änderungen der Fläche wird die aktuelle Gesamtfläche angegeben.

2.3. Länge des Gebiets (obligatorisch, falls 2.2 = 0)

Die Angabe in diesem Feld ist nur dann obligatorisch, wenn Flächenmessungen nicht relevant sind (z. B. Höhlen, Klippen). Die Länge des Gebiets wird in Kilometern angegeben.

Bei Änderungen der Länge wird die aktuelle Gesamtlänge angegeben.

2.4. Höhe (sofern relevant)

Geben Sie die Höhe des Gebiets über dem Meeresspiegel in drei Unterfeldern als minimale, maximale und durchschnittliche Höhe innerhalb der Gebietsgrenzen an. Wichtig ist gegebenenfalls auch die Aufzeichnung negativer Werte (unter dem Meeresspiegel). Der Mittelwert ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der verschiedenen Höhenklassen des Gebiets. Wenn die Höhendaten unter Verwendung eines digitalen Höhenlinienmodells in einem GIS-System automatisch berechnet werden, muß unbedingt mehr Zeit für die exakte Aufzeichnung der Koordinaten und Grenzen des Gebiets aufgewandt werden. Ein solches Modell wird in der Kommission im Rahmen des Eurostat-Gisco-Vorhabens zur Verfügung gestellt werden.

2.5. Administrativer Code der Region, Bezeichnung und prozentualer Flächenanteil in der jeweiligen Region (obligatorisch)

Eurostat hat für die Zuordnung statistischer Daten ein hierarchisches Gebiets-Kodierungssystem für die Regionen der Europäischen Gemeinschaft entwickelt. Dieses muß bei allen regionalen Kodierungen der Kommission angewandt werden. Eine vollständige Beschreibung findet sich in der Eurostat-Veröffentlichung und in Anhang A.

NUTS-Codes werden bei jedem Gebiet zusammen mit der prozentualen Angabe der Fläche, die ein Gebiet in der jeweiligen Region einnimmt, eingegeben. Die Angabe eines Codes ist vorgeschrieben. Ist ein Gebiet über mehrere Regionen verteilt, werden so viele Codes wie betroffene Regionen auf der detailliertesten Ebene (vier Zeichen) in die Datenbank eingegeben. Der Name der Region ist für eine Gegenkontrolle erforderlich. Wenn Informationen über die Gebietsgrenzen in digitaler Form vorliegen, kann der prozentuale Flächenanteil des Gebiets in verschiedenen NUTS-Regionen in digitaler Form berechnet werden.


Wenn Gebiete Meeresflächen außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets umfassen, ist der prozentuale Flächenanteil des Gebiets an diesen Flächen ebenfalls anzugeben.

2.6. Biogeographische Region(en) (obligatorisch)

Bei der kartographischen Darstellung der biogeographischen Regionen (Dok. Hab. 95/10) ist/sind die Region(en), in der/denen die Gebiete liegen, durch Markierung der entsprechenden Felder anzugeben.

Abbildung 2

Karte der biogeographischen Regionen (Dok. Hab. 95/10)



3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

Erstellung der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG

Die Mitgliedstaaten legen einschlägige Informationen über die Lebensraumtypen des Anhangs I (Abschnitt 3.1) und für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II (Abschnitte 3.2.c bis 3.2.g) vor.

In der letzten Phase der Ausweisung bzw. Einstufung eines unter einer der beiden Richtlinien aufgelisteten Gebiets müssen sämtliche ökologischen Angaben vorgelegt werden, die erforderlich sind, um den Beitrag des Gebiets zu der Gesamtwirksamkeit und Kohärenz des NATURA 2000-Netzes zu bewerten.

Gebiete, die als besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesen sind oder als solche ausgewiesen werden sollen

- Die Angabe sämtlicher relevanten Informationen über Arten des Anhangs I (Abschnitt 3.2.a) und Zugvögelarten, die nicht unter Anhang I (Abschnitt 3.2.b) fallen, ist obligatorisch.
- Informationen über die Lebensräume des Anhangs I (Abschnitt 3.1) und die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II (Abschnitte 3.2.c bis 3.2.g) müssen für das gesamte Gebiet oder Teile davon angegeben werden, wenn diesem auch gemeinschaftliche Bedeutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG zuerkannt wird oder wenn es gleichzeitig als besonderes Erhaltungsgebiet (BEG) ausgewiesen ist.
- Die Angabe aller anderen relevanten Informationen über Tier- und Pflanzenarten (Absatz 3.3) ist erwünscht.
- Informationen sind erwünscht für als BSG ausgewiesene Gebiete, denen nicht ganz oder teilweise gemeinschaftliche Bedeutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG zuerkannt wurde, sofern bestimmte Informationen über natürliche Lebensräume oder über Tier- und Pflanzenarten hinsichtlich der Erhaltung der Vogelarten, für die das BSG ausgewiesen wurde, relevant sind.

Gebiete, die als besondere Erhaltungsgebiete (BEG) ausgewiesen werden sollen

- Sämtliche relevanten Informationen über die Lebensraumtypen des Anhangs I (Abschnitt 3.1) und die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II (Abschnitte 3.2.c bis 3.2.g) müssen ebenso vorgelegt werden wie sämtliche relevanten Informationen über Vogelarten des Anhangs I und Zugvögelarten gemäß der Richtlinie 79/409/EWG (Abschnitte 3.2.a und 3.2.b), und zwar für das gesamte Gebiet oder den Teil des Gebiets, der gleichzeitig als BSG ausgewiesen wird bzw. ausgewiesen werden soll.
- Die Angabe sämtlicher anderen relevanten Informationen über Tier- und Pflanzenarten (Abschnitt 3.3) ist erwünscht.

3.1. Lebensraumtypen im Gebiet und Gebietsbeurteilung

i) Codes und prozentualer Flächenanteil der Lebensräume

- Lebensraumtypen des Anhangs I: Codes und ihr prozentualer Flächenanteil am Gebiet (Anhang B)

Geben Sie hier den Code der Lebensraumtypen des Anhangs I der Richtlinie 92/43/EWG an (siehe Anhang B). Dieser Vier-Zeichen-Code orientiert sich an der hierarchischen Darstellung der Lebensraumtypen in Anhang I der Richtlinie. Alle Anhang-I-Lebensräume des jeweiligen Gebiets sind mit Angabe des prozentualen Flächenanteils anzugeben (gemäß den Kriterien nach Anhang III.A.b) der Richtlinie).

Beispiel: 4110/005: 5 % der Fläche des Gebiets werden vom Lebensraumtyp 4110 des Anhangs I eingenommen.

ii) Kriterien für die Gebietsbeurteilung eines bestimmten natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I gemäß Abschnitt A des Anhangs III

- Repräsentativität = A.a) des Anhangs III: Repräsentativitätsgrad des in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtyps

Das Kriterium A.a) des Anhangs III sollte in Verbindung mit dem Auslegungshandbuch über Lebensraumtypen des Anhangs I gesehen werden, da dieses Handbuch eine Begriffsbestimmung, eine Liste charakteristi-

scher Arten und andere relevante Aspekte enthält. Anhand des Repräsentativitätsgrades läßt sich ermes- sen, „wie typisch“ ein Lebensraumtyp ist. Gegebenenfalls sollte bei dieser Beurteilung auch die Repräsentativität des betreffenden Lebensraumtyps im Gebiet berücksichtigt werden, und zwar entweder für eine Gruppe von Lebensraumtypen oder für eine bestimmte Kombination verschiedener Lebensraumtypen.

Falls es keine Felddaten — insbesondere keine quantitativen Angaben — für einen Vergleich gibt oder wenn eine Messung gemäß diesem Kriterium nicht möglich ist, kann der Lebensraumtyp „nach bestem Sachver- stand“ eingeordnet werden.

Dabei sollte folgende Rangordnung verwendet werden:

A: hervorragende Repräsentativität

B: gute Repräsentativität

C: signifikante Repräsentativität

Ferner müssen in einer vierten Kategorie alle Fälle angegeben werden, in denen ein Lebensraumtyp in einem bestimmten Gebiet *nicht signifikant* vorhanden ist:

D: nichtsignifikante Präsenz

Wenn bei der Gebietsrepräsentativität des Lebensraumtyps die Angabe „D: nichtsignifikant“ eingegeben wird, sind bei den anderen Beurteilungskriterien dieses Lebensraumtyps in dem betreffenden Gebiet keine weiteren Angaben erforderlich. Bei den Kriterien „relative Fläche“, „Erhaltungszustand“ und „Gesamtbeur- teilung“ erfolgt dann *keine Angabe*.

— Relative Fläche = A.b) des Anhangs III: vom natürlichen Lebensraumtyp eingenommene Fläche im Vergleich zur Gesamtfläche des betreffenden Lebensraumtyps im gesamten Hoheitsgebiet des Staates

Theoretisch müssen zur Beurteilung des Kriteriums A.b) die Fläche des Lebensraumtyps innerhalb des Gebiets und die Fläche, die dieser Lebensraumtyp auf dem nationalen Hoheitsgebiet insgesamt bedeckt, gemessen werden. Dies ist zwar eine logische Feststellung, doch sind die Messungen — insbesondere die Bezugnahme auf die gesamte Fläche des Hoheitsgebiets — unter Umständen extrem schwierig.

Die Angaben zu diesem Kriterium sollten in Form einer prozentualen Angabe „p“ erfolgen. Unabhängig davon, ob die beiden Zahlenangaben vorliegen oder erhalten werden können (d. h. die prozentuale Angabe kann errechnet werden) oder ob das Ergebnis auf einer Schätzung nach bestem Sachverstand basiert (was wahrscheinlicher ist), sollte der Wert „p“ in einer der folgenden Klassen eingestuft werden.

A: $100 \% \geq p > 15 \%$

B: $15 \% \geq p > 2 \%$

C: $2 \% \geq p > 0 \%$

— Erhaltungszustand = A.c) des Anhangs III: Erhaltungsgrad der Struktur und der Funktionen des natürlichen Lebensraumtyps und Wiederherstellungsmöglichkeiten

Hierzu gibt es drei Unterkriterien:

- i) Erhaltungsgrad der Struktur
- ii) Erhaltungsgrad der Funktionen
- iii) Wiederherstellungsmöglichkeiten

Zwar besteht die Möglichkeit, diese Unterkriterien getrennt zu beurteilen, doch sollten sie dennoch im Hinblick auf die Anforderungen für die Auswahl von Lebensräumen, die auf der nationalen Liste vorgeschlagen werden, kombiniert werden, da ihr Einfluß auf das Verfahren sehr komplex ist und sie sich gegenseitig beeinflussen.

i) Erhaltungsgrad der Struktur

Bei diesem Unterkriterium sollte das Auslegungshandbuch für Anhang-I-Lebensräume zu Rate gezogen werden, da dies eine Begriffsbestimmung, eine Liste charakteristischer Arten und andere relevante Aspekte enthält.

Durch einen Vergleich der Struktur eines bestimmten Lebensraumtyps, der in dem Gebiet vorhanden ist, mit den Daten des Auslegungshandbuchs (und anderen relevanten wissenschaftlichen Informationen) und mit dem gleichen Lebensraumtyp in anderen Gebieten sollte es möglich sein, die Struktur „nach bestem Sachverstand“ in folgende Hierarchie einzuordnen:

- I: hervorragende Struktur
- II: gut erhaltene Struktur
- III: durchschnittliche oder teilweise beeinträchtigte Struktur

Wenn hier die Angabe „hervorragende Struktur“ gemacht wird, sollte das Kriterium A.c) unabhängig von der Beurteilung der anderen beiden Unterkriterien insgesamt als „hervorragender Erhaltungszustand“ eingestuft werden.

Auch wenn sich der Lebensraumtyp in dem betreffenden Gebiet nicht in einem hervorragenden Erhaltungszustand befindet, müssen die beiden anderen Unterkriterien beurteilt werden.

ii) Erhaltungszustand der Funktionen

Die — unabhängig von anderen Lebensraumtypen erfolgende — Beschreibung und Messung der Funktionen eines bestimmten Lebensraumtyps in dem beschriebenen Gebiet und die Bestimmung des Erhaltungszustands können schwierig sein. Deshalb bietet es sich an, den „Erhaltungszustand der Funktion“ anhand der Aussichten (Kapazität und Wahrscheinlichkeit) des betreffenden Lebensraumtyps im Gebiet hinsichtlich der künftigen Beibehaltung seiner Struktur zu beschreiben, wobei einerseits mögliche negative Einflüsse und andererseits alle möglichen, realistischen Anstrengungen zur Erhaltung des Lebensraums zu berücksichtigen sind.

- I: hervorragende Aussichten
- II: gute Aussichten
- III: durchschnittliche oder schlechte Aussichten

Wenn neben der Beurteilung „I: hervorragende Aussichten“ oder „II: gute Aussichten“ bei dem ersten Unterkriterium die Angabe „II: gut erhaltene Struktur“ erfolgt, sollte das Kriterium A.c) unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums, das nicht weiter betrachtet wird, insgesamt als „A: hervorragender Erhaltungszustand“ oder „B: guter Erhaltungszustand“ eingestuft werden.

Wenn neben der Beurteilung „III: durchschnittliche oder schlechte Aussichten“ bei dem ersten Unterkriterium die Angabe „III: durchschnittliche oder teilweise beeinträchtigte Struktur“ erfolgt, sollte das Kriterium A.c) unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums, das nicht weiter betrachtet wird, insgesamt als „C: durchschnittlicher oder eingeschränkter Erhaltungszustand“ eingestuft werden.

iii) Wiederherstellungsmöglichkeiten

Mit diesem Unterkriterium wird beurteilt, welche Möglichkeiten bestehen, den betreffenden Lebensraumtyp im Gebiet wiederherzustellen.

Zuerst muß die wissenschaftliche Machbarkeit beurteilt werden: Bietet der aktuelle Kenntnisstand eine Antwort auf die Fragen „Was ist zu tun?“ und „Wie muß dies gemacht werden?“. Voraussetzung für eine Beantwortung dieser Fragen ist die vollständige Kenntnis von Struktur und Funktionen des Lebensraumtyps sowie der konkreten Managementpläne und der Methoden zur Wiederherstellung des Lebensraums — d. h. zur Stabilisierung bzw. Erhöhung des prozentualen Flächenanteils des Lebensraumtyps. Ziel ist, die spezifische Struktur und die spezifischen Funktionen, die für eine langfristige Erhaltung erforderlich sind, wiederherzustellen und somit für die typischen Arten einen günstigen Erhaltungszustand beizubehalten bzw. wiederherzustellen.

Als zweites stellt sich die Frage nach der Kostenwirksamkeit in bezug auf die Naturerhaltung. Dabei müssen der Grad der Bedrohung und die Seltenheit des Lebensraumtyps berücksichtigt werden.

Bei der Einstufung „nach bestem Sachverstand“ sollte folgendes System verwendet werden:

- I: einfache Wiederherstellung
- II: Wiederherstellung bei durchschnittlichem Aufwand möglich
- III: schwierige bzw. unmögliche Wiederherstellung

A: hervorragender Erhaltungszustand

- = hervorragende Struktur, unabhängig von der Beurteilung der anderen beiden Unterkriterien
- = gut erhaltene Struktur und hervorragende Aussichten, unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums

B: guter Erhaltungszustand

- = gut erhaltene Struktur und gute Aussichten, unabhängig von der Beurteilung des dritten Unterkriteriums
- = gut erhaltene Struktur und durchschnittliche/eventuell ungünstige Aussichten sowie eine einfache Wiederherstellung oder eine bei durchschnittlichem Aufwand mögliche Wiederherstellung
- = durchschnittliche/teilweise beeinträchtigte Struktur, hervorragende Aussichten und einfache Wiederherstellung oder bei durchschnittlichem Aufwand mögliche Wiederherstellung
- = durchschnittlich/teilweise beeinträchtigte Struktur, gute Aussichten und einfache Wiederherstellung

C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand

- = alle anderen Kombinationen

— Gesamtbeurteilung = A.d) des Anhangs III: Gesamtbeurteilung des Werts des Gebiets für die Erhaltung des betreffenden natürlichen Lebensraumtyps

Dieses Kriterium dient einer Gesamtbeurteilung der vorherigen Kriterien unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Gewichts, das diese für den betreffenden Lebensraum haben können. Es können auch andere Aspekte zur Beurteilung der relevantesten Elemente herangezogen werden, um den positiven bzw. negativen Einfluß auf die Erhaltung des Lebensraumtyps global zu erfassen. Die „relevantesten“ Elemente können je nach Lebensraumtyp variieren; denkbar sind menschliche Aktivitäten im Gebiet oder in benachbarten Gebieten, die den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps beeinflussen können, die Besitzverhältnisse, der rechtliche Status des Gebiets, die ökologischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensraumtypen und Arten usw.

Bei der Beurteilung des Gesamtwerts kann „nach bestem Sachverstand“ vorgegangen werden, wobei folgendes System verwendet werden sollte:

A: hervorragender Wert

B: guter Wert

C: signifikanter Wert

3.2. Arten nach Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG und nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG sowie Gebietsbeurteilung

i) Code, Bezeichnung und Populationsdaten über die Arten

Geben Sie für die Gebiete gegebenenfalls die wissenschaftliche Bezeichnung sämtlicher Vogelarten an, die unter Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG fallen, sowie alle Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG, die in dem Gebiet anzutreffen sind; machen Sie auch Angaben über die Population im Gebiet (siehe unten). Jeder relevanten Art wird ferner ein Vier-Zeichen-Code gemäß Anhang C zugeordnet; dies gilt auch für sämtliche Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG.

Da eine Reihe von Tierarten, insbesondere zahlreiche Vogelarten, wandern, kann das Gebiet aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle im Lebenszyklus der Arten spielen. Folgende Einteilung wird vorgenommen:

- Nichtziehend: Die Arten sind während des ganzen Jahres im Gebiet anzutreffen.
- Brut/Fortpflanzung: Das Gebiet wird zum Nestbau und zum Aufzug von Nachwuchs genutzt.
- Auf dem Durchzug: Das Gebiet wird während der Wanderung oder zur Mauser außerhalb der Brutplätze genutzt.
- Überwinternd: Das Gebiet wird während des Winters genutzt.

Falls eine wandernde Art in einem Gebiet öfter als in einer Jahreszeit anzutreffen ist, sollte dies in den entsprechenden Datenfeldern angegeben werden.

Sofern bekannt, sollten stets exakte Angaben zum Stand der Population gemacht werden. Sind genaue Zahlen nicht bekannt, machen Sie ungefähre Angaben (1—5, 6—10, 11—50, 51—100, 101—250, 251—500, 501—1 000, 1 001—10 000, > 10 000). Wenn entsprechende Zahlen nicht vorliegen, wohl aber Informationen über minimale oder maximale Größe der Population, sollte der Bestand durch < (weniger als) oder > (größer als) angegeben werden. Durch ein Suffix wird angegeben, ob sich der Populationswert auf Paare (p) oder auf Einzeltiere (i) bezieht. Bei einigen Arten mit speziellem Brutverhalten können Männchen (m) und Weibchen (f) getrennt gezählt werden. Insbesondere bei Säugetieren, Amphibien/Reptilien und Fischen sind unter Umständen überhaupt keine Angaben verfügbar. In einem solchen Fall sollte in bezug auf die Größe/Dichte der Population angegeben werden, ob die Art häufig (C), selten (R) oder sehr selten (V) vorkommt. Falls keinerlei Populationsdaten vorliegen, ist anzugeben, ob die Art vorhanden ist (P).

In den seltenen Fällen, in denen der Bestand an wirbellosen Arten und Pflanzen des Gebiets bekannt ist, wird die Population geschätzt oder ungefähr angegeben (siehe oben). Ansonsten sollte mitgeteilt werden, ob die Art häufig (C), selten (R) oder sehr selten (V) vorkommt. Falls keinerlei Populationsdaten vorliegen, ist anzugeben, ob die Art vorhanden ist (P).

Wenn keinerlei Populationsdaten vorliegen und das Gebiet für eine bestimmte Art dennoch bekanntermaßen von gemeinschaftlichem Interesse ist, sollte die Population im Feld „qualitative Angaben“ beschrieben werden (z. B. dicht, verstreut oder isoliert).

Folgende Artengruppen werden getrennt aufgezeichnet: Vögel, Säugetiere, Amphibien und Reptilien, Fische, wirbellose Arten und Pflanzen.

ii) *Kriterien der Gebietsbeurteilung für eine bestimmte Art des Anhangs II (gemäß Anhang III Abschnitt B)*

- Population = B.a) des Anhangs III: Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen Land

Mit diesem Kriterium wird die relative Größe oder Dichte der Population im Gebiet im Vergleich zu der nationalen Population beurteilt.

Der zuletzt genannte Aspekt ist im allgemeinen schwer zu beurteilen. Ideales Maß wäre eine prozentuale Angabe, die sich aus dem Verhältnis zwischen der Population im Gebiet und der Population auf dem nationalen Hoheitsgebiet ergibt. Analog zu dem Vorschlag für Kriterium A.b) sollte eine Schätzung vorgenommen werden oder eine Angabe in einer bestimmten Größenklasse nach folgendem Modell erfolgen:

A: $100 \% \geq p > 15 \%$

B: $15 \% \geq p > 2 \%$

C: $2 \% \geq p > 0 \%$

Ferner sind in einer vierten Kategorie alle Fälle anzugeben, in denen eine Population der betreffenden Art im Gebiet in einer *nichtsignifikanten* Art auftritt:

D: nichtsignifikante Population

Erfolgt bei der Gebietsrepräsentativität für die betreffende Population die Angabe „D: nichtsignifikant“, sind für die anderen Beurteilungskriterien hinsichtlich dieses Lebensraumtyps keine weiteren Angaben erforderlich. In solchen Fällen sollten die Kriterien „Erhaltung“, „Isolierung“ und „Gesamt“ *nicht angekreuzt* werden.

- Erhaltung = B.b) des Anhangs III: Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und Wiederherstellungsmöglichkeiten

Dieses Kriterium umfaßt zwei Unterkriterien:

- i) Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und
- ii) Wiederherstellungsmöglichkeiten.
- i) Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente

Das Kriterium i) erfordert eine Gesamtbeurteilung der Habitatselemente hinsichtlich der biologischen Anforderungen einer bestimmten Art. Die Elemente mit Bezug auf die Populationsdynamik sind sowohl bei Tier- als auch Pflanzenarten am besten geeignet. Die Struktur des Lebensraums und einige abiotische Elemente sollten bewertet werden.

Dieses Kriterium sollte „nach bestem Sachverstand“ beurteilt werden:

- I: Elemente in hervorragendem Zustand
- II: Elemente gut erhalten
- III: Elemente in durchschnittlichem bzw. teilweise beeinträchtigtem Zustand

Bei der Angabe „I: Elemente in hervorragendem Zustand“ oder „II: Elemente gut erhalten“ sollte das Kriterium B.b) insgesamt als „A: hervorragender Erhaltungszustand“ bzw. „B: guter Erhaltungszustand“ eingestuft werden. Dies erfolgt unabhängig von der Einstufung des anderen Unterkriteriums.

ii) Wiederherstellungsmöglichkeiten

Dieses Unterkriterium braucht nur dann berücksichtigt zu werden, wenn sich die Elemente in einem durchschnittlichen oder teilweise beeinträchtigten Zustand befinden; dabei wird wie bei dem Kriterium A.c.iii) vorgegangen und die Lebensfähigkeit der betreffenden Populationen beurteilt. Bei der Einstufung sollte folgendes System verwendet werden:

- I: einfache Wiederherstellung
- II: Wiederherstellung bei durchschnittlichem Aufwand möglich
- III: schwierige bzw. unmögliche Wiederherstellung

Synthese und Einstufung der beiden Unterkriterien

A: hervorragende Erhaltung

- = Elemente in hervorragendem Zustand, unabhängig von der Einstufung der Wiederherstellungsmöglichkeit

B: gute Erhaltung

- = gut erhaltene Elemente, unabhängig von der Einstufung der Wiederherstellungsmöglichkeit
- = Elemente in durchschnittlichem oder teilweise beeinträchtigtem Zustand und einfache Wiederherstellung

C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand

- = alle anderen Kombinationen

— Isolierung = B.c) des Anhangs III: Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art

Dieses Kriterium kann als ungefähres Maß für den Beitrag einer bestimmten Population zur genetischen Vielfalt der Art sowie für die Verletzlichkeit dieser spezifischen Population ausgelegt werden. Vereinfacht könnte man sagen, daß der Beitrag einer Population zur genetischen Vielfalt der Art um so größer ist, je stärker die Population (vom natürlichen Verbreitungsgebiet) isoliert ist. Folglich sollte der Begriff „Isolierung“ in einem breiteren Kontext gesehen werden und auch auf streng endemische Arten, Unterarten/Varietäten/Rassen sowie auf Unterpopulationen einer Metapopulation bezogen werden. In diesem Zusammenhang sollte folgende Einstufung verwendet werden:

- A: Population (beinahe) isoliert
- B: Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets
- C: Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets

— Gesamt = B.d) des Anhangs III: Gesamtbeurteilung des Werts des Gebiets für die Erhaltung der betreffenden Art

Mit diesem Kriterium wird beurteilt, welchen Gesamtwert das Gebiet für die Erhaltung der betreffenden Art hat. Damit können die früheren Kriterien zusammengefaßt und andere Merkmale des Gebiets beurteilt werden, die für eine bestimmte Art relevant sein können. Diese Merkmale können sich je nach Art unterscheiden und menschliche Aktivitäten im Gebiet oder in dessen Umgebung umfassen, durch die der Erhaltungszustand der Art beeinflußt werden kann, sowie die Bodenbewirtschaftung, Schutzbestimmungen für das Gebiet, ökologische Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensraumtypen und Arten usw.

Diese Gesamtbeurteilung kann „nach bestem Sachverstand“ und unter Verwendung des folgenden Systems erfolgen:

- A: hervorragender Wert
- B: guter Wert
- C: signifikanter Wert

3.3. Andere Arten (sofern relevant)

Alle anderen *wichtigen* Tier- und Pflanzenarten können später angegeben werden, wenn sie für die Erhaltung und die Bewirtschaftung des Gebiets relevant sind. Dies geschieht nach folgendem Verfahren:

- kreuzen Sie das Feld mit der entsprechenden Artengruppe an;
- geben Sie die wissenschaftliche Bezeichnung der Art an;
- machen Sie, sofern möglich, Angaben zu der regelmäßigen Maximalpopulation. Sind genaue Zahlen nicht bekannt, machen Sie halb-quantitative oder qualitative Angaben zum Bestand. Hierzu wird das in Abschnitt 3.2.i) beschriebene System verwendet;
- begründen Sie die Nennung jeder Art durch Angabe der folgenden Kategorien:
 - A: nationale rote Liste
 - B: endemische Arten
 - C: internationale Übereinkommen (einschließlich der Übereinkommen von Bern, Bonn und über die biologische Vielfalt)
 - D: sonstige Gründe.

Weitere Gründe für die Nennung bestimmter Arten, insbesondere zu Punkt D, können in Abschnitt 4.2 gemacht werden, wo die Qualität und Bedeutung des Gebiets in freiem Text beschrieben werden können.

Die Codes von Anhang III werden hier *nicht* verwendet; der Wert des Gebiets für die Art wird hier ebenfalls nicht beurteilt.

4. BESCHREIBUNG DES GEBIETS

Hier wird freier Text zur Beschreibung wichtiger Gebietsmerkmale eingegeben. Dabei werden zwei Ziele verfolgt:

- Angabe wesentlicher Informationen, die in den Code-Listen nur unzureichend berücksichtigt werden;
- präzise und strukturierte Beschreibung des Gebiets mit detaillierten Angaben.

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets (obligatorisch)

In diesem Feld wird ein „Gesamtbild“ des Gebiets gezeichnet. Fassen Sie kurz die wesentlichen Merkmale des Gebiets zusammen, wobei zuerst angegeben werden sollte, welche wesentlichen Lebensraumklassen im Gebiet vorkommen; der jeweilige prozentuale Flächenanteil sollte nach bestem Sachverstand geschätzt werden (diese Lebensraumklassen werden in dem entsprechenden Feld genannt). Die Summe der Flächenanteile sollte 100 % betragen und der Gesamtfläche des Gebiets entsprechen. Beschreiben Sie hier die wichtigsten geologischen, geomorphologischen und landschaftlichen Merkmale von Bedeutung. Gegebenenfalls sind die dominanten Vegetationstypen anzugeben. Nennen Sie auch andere für die Erhaltung des Gebiets wichtige Lebensräume, die nicht unter Anhang I genannt werden. Wenn es für die Erhaltung des Gebiets wichtig ist, weiter aufgeschlüsselte Informationen über die Lebensraumklassen vorzulegen (z. B. Dehesas oder Weinberge), sollten diese als freier Text in dem Feld „andere Gebietsmerkmale“ eingegeben werden. Informationen über kleine lineare Waldgebiete sowie Mosaik-Biotope (Heckenlandschaften, Baumreihen) sollten ebenfalls in diesem allgemeinen Text enthalten sein.

4.2. Güte und Bedeutung (obligatorisch)

Hier sind die allgemeine Güte und Bedeutung des Gebiets im Hinblick auf die Richtlinienziele der Erhaltung von Arten anzugeben.

Wenn sich in Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung durchschnittlich mehr als 20 000 Wasservögel aufhalten, sollte dies hier angegeben werden. Wenn eine Art in Abschnitt 3.3 mit der Begründung D aufgelistet ist, begründen Sie die Aufnahme dieser Art.

4.3. Verletzlichkeit (obligatorisch)

Geben Sie an, in welcher Weise und in welchem Umfang durch Tätigkeiten des Menschen oder durch andere Einflußfaktoren Druck auf das Gebiet ausgeübt wird und wie verletzlich die in dem Gebiet anzutreffenden Lebensräume und Ökosysteme sind. Dieses Feld sollte eine Beschreibung wichtiger Elemente enthalten, die durch die kodierten Angaben gemäß Abschnitt 6.1 nur unzureichend berücksichtigt werden.

4.4. Ausweisung des Gebiets (sofern relevant)

Teilen Sie in freiem Text sämtliche Aspekte der Gebietsausweisung mit, die durch die Codes der Gebiets-Ausweisungsfelder (siehe Abschnitt 5) nur unzureichend behandelt wurden.

4.5. Besitzverhältnisse (sofern relevant)

Die Besitzverhältnisse (z. B. „Privatperson“, „Staat“, „Erhaltung durch NGO“) werden in allgemeiner Form beschrieben. Falls möglich, sollte mitgeteilt werden, welche Besitzer schätzungsweise über welche Anteile im Gebiet verfügen.

4.6. Dokumentation (sofern relevant)

Falls entsprechende Informationen verfügbar sind, sollte bei jedem Gebiet auf einschlägige Veröffentlichungen und/oder wissenschaftliche Daten Bezug genommen werden. Die Angabe der Informationen sollte gemäß dem für wissenschaftliche Verweise üblichen Verfahren erfolgen. Nicht veröffentlichte Unterlagen oder Mitteilungen mit Bezug auf die Angaben des Datenbogens sollten — sofern hilfreich — beigefügt werden.

4.7. Geschichte (nicht ausfüllen)

Dieses Feld dient der zuständigen Kommissionsdienststelle, um über die verschiedenen Phasen in der Entwicklung des Gebiets Buch zu führen. Beispiele für Einträge in dieses Feld sind:

- erste Notifizierung,
- Richtigstellung von Irrtümern,
- Änderungen aufgrund physischer Veränderungen im Gebiet.

In jedem Fall enthält das Feld „Geschichte“ drei Unterfelder:

- das Datum der Änderung,
- die Bezeichnung des geänderten Felds,
- eine Grobbeschreibung, welche Änderungen durchgeführt wurden.

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN

Die unter 5.1 und 5.2 aufgezeichneten Zusammenhänge müssen auf einer Karte dargestellt werden, auf der die Grenzen der entsprechenden Gebiete eindeutig zu erkennen sind (weitere Informationen hierzu können Abschnitt 7 der Begründung entnommen werden).

5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene (Anhang D) (obligatorisch)

Anhang D enthält für jeden Mitgliedstaat eine fortlaufende Liste der für die Naturerhaltung relevanten Ausweisungstypen, die aufgrund ihrer Ausweisung auf nationaler/regionaler Ebene Schutzstatus genießen. Für die folgenden drei Kategorien gibt es drei Listen von Schutztypen:

- A: Ausweisungstypen, durch die Fauna, Flora, Lebensräume und Landschaften (sofern diese für den Schutz von Fauna, Flora und Lebensräumen relevant sind) geschützt werden sollen
- B: Sektorale Rechts- und Verwaltungsvorschriften — insbesondere in der Forstwirtschaft — zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes von Fauna, Flora und Lebensräumen
- C: Privatrechtliche Bestimmungen für einen dauerhaften Schutz von Fauna, Flora und Lebensräumen

Die Schutztypen sind nach Strenge der Schutzbestimmungen geordnet; begonnen wird mit den strengsten Bestimmungen. Wo es keinen Schutzstatus für ein Gebiet gibt, ist es notwendig, dies durch den nationalen Code für „kein Schutzstatus“ anzuzeigen.

Für jedes Gebiet werden die Codes des entsprechenden Ausweisungstyps zusammen mit dem prozentualen Flächenanteil des Ausweisungstyps im Gebiet eingegeben. In diesem Feld werden Informationen auf der Ebene der verschiedenen Ausweisungstypen gespeichert. Wenn das aufgezeichnete Gebiet verschiedene Naturschutzgebiete des gleichen Typs umfaßt, ist der prozentuale Flächenanteil dieser Schutzgebiete anzugeben.

Der Zusammenhang zwischen einzelnen ausgewiesenen Gebieten und dem Gebiet wird getrennt aufgezeichnet (siehe 5.2).

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit anderen Gebieten (benachbarte Gebiete und Gebiete mit anderen Ausweisungstypen) (sofern relevant)

Hier können benachbarte Gebiete oder Gebiete mit anderen Ausweisungstypen, die sich überschneiden oder benachbart sind, angegeben werden. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Typen wird auch durch Querverweise angezeigt.

Alle möglichen Verbindungen werden mit Hilfe folgender Angaben kodiert:

- die Typen stimmen überein (=);
- das beschriebene Gebiet schließt ein anderes Gebiet vollständig ein (+);
- das andere Gebiet schließt das beschriebene Gebiet vollständig ein (-);
- die beiden Gebiete überschneiden sich teilweise (*).

Zusätzlich zu diesen Codes sollte der prozentuale Flächenanteil des beschriebenen Gebiets angegeben werden, der sich mit dem anderen Gebiet überschneidet.

- Benachbarte Gebiete werden durch „/“ angegeben.

Ferner sieht der Datenbogen auch Möglichkeiten für internationale Ausweisungstypen (z. B. Ramsar-Übereinkommen, biogenetisches Reservat, Gebiet mit Europa-Diplom, Barcelona-Übereinkommen, Biosphärenreservat, World Heritage Site usw.) vor und enthält zum ersten Mal einige Felder für freien Text, in denen nationale Ausweisungen mit der Bezeichnung des Gebiets und die Art der Verbindung sowie die prozentuale Überschneidung mit dem beschriebenen Gebiet angegeben werden können. Dies ermöglicht Querverweise zu der Datenbank für ausgewiesene Gebiete.

5.3. Zusammenhang mit CORINE-Biotop-Gebieten (sofern relevant)

Für alle beschriebenen Gebiete, die sich mit CORINE-Biotop-Gebieten überschneiden, ist der CORINE-Gebietscode aufzuzeichnen sowie die Art der Überschneidung (unter Verwendung des Code-Systems von 5.2) und der prozentuale Anteil des beschriebenen Gebiets, der sich mit dem CORINE-Gebiet überschneidet.

6. EINFLÜSSE UND TÄTIGKEITEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG

6.1. Allgemeine Einflüsse und flächenmäßiger Anteil des Gebiets, der davon betroffen ist (Anhang E) (sofern relevant)

Unter „Einflüssen“ werden alle Tätigkeiten des Menschen und natürliche Vorgänge verstanden, die auf die Erhaltung und Bewirtschaftung des — in Anhang E aufgeführten — Gebiets einen positiven oder negativen Einfluß haben können. Hinsichtlich der Einflüsse auf das Gebiet und der Tätigkeiten im Gebiet sind folgende Angaben zu machen:

- Geben Sie die entsprechenden Codes von Anhang E an;
- geben Sie die Intensität des Einflusses auf das Gebiet unter Verwendung folgender Kategorien an:
 - A: starker Einfluß
 - B: durchschnittlicher Einfluß
 - C: geringer Einfluß;
- geben Sie den flächenmäßigen Anteil des Gebiets, der davon betroffen ist, an;
- geben Sie an, ob der Einfluß positiv (+), neutral (0) oder negativ (-) ist.

Beschreiben Sie auch die Einflüsse und Tätigkeiten in der Umgebung des Gebiets. Unter Umgebung wird das Gebiet verstanden, von dem aus äußere Einflüsse und Tätigkeiten das Gebiet beeinflussen können. Hier spielen unter anderem die lokalen topographischen Gegebenheiten, die Art des Gebiets und die Art der menschlichen Tätigkeiten eine Rolle. Wenn relevante Einflüsse oder Tätigkeiten nicht in der Liste enthalten sind, sind diese in dem Feld „Verletzlichkeit“ (siehe Abschnitt 4.3) mitzuteilen.

6.2. Bewirtschaftung des Gebiets

Zuständige Behörde/Organisation (sofern relevant)

In diesem Feld werden vollständige Angaben (einschließlich Namen, Anschrift und Telefon-/Telefaxnummer) der für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständigen Behörde, Organisation und/oder Einzelpersonen eingegeben.

Gebietsmanagementpläne und deren praktische Handhabung, einschließlich traditioneller Tätigkeiten des Menschen (sofern relevant)

Geben Sie einen knappen und präzisen Überblick über bestehende oder geplante Managementpläne mit einem Zeitplan der entsprechenden Tätigkeiten. Dabei sollte auch die Bedrohung des Gebiets durch die im Feld „Verletzlichkeit“ (4.3) beschriebenen menschlichen Tätigkeiten berücksichtigt werden.

Wie in der Einleitung bereits bemerkt wurde, können solche Informationen häufig eine wichtige Rolle spielen, wenn die Erfolgsaussichten von Erhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen von LIFE oder anderen finanziellen Instrumenten vorgeschlagen werden, zu beurteilen sind. Teilen Sie bitte sämtliche veröffentlichten Pläne mit.

7. KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS (obligatorisch)

Durch Kartierung der Gebietsgrenzen können Informationen über das Gebiet räumlich besser festgemacht werden. Eine Digitalisierung ermöglicht eine umfassendere Überprüfung der Daten, indem die Karte mit anderen Datenschichten (z. B. Ergebnisse des Landnutzungsvorhabens, Boden- und Wasserqualität oder Daten der physischen Planung) digital überlegt wird. Dadurch können die Daten bei zahlreichen Anwendungen, für die exakte Informationen über räumliche Verhältnisse erforderlich sind, genutzt werden. Dies ermöglicht beispielsweise eine viel bessere Nutzung der Daten bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Alle Gebiete müssen auf Karten des gleichen Maßstabs und mit der gleichen Qualität wie offiziell veröffentlichte topographische Karten gezeichnet werden und sämtliche Normen des zuständigen topographischen Instituts erfüllen; sie müssen im Maßstab 1:100 000 oder dem am nächsten liegenden Maßstab gezeichnet werden, die Linien müssen dünner als 0,4 mm sein. Wenn mehrere Gebiete in der Nähe liegen, sollte für sämtliche Gebiete die gleiche Karte mit dem gleichen Maßstab verwendet werden.

Wenn die Gebietsgrenzen auch in einem geographischen Informationssystem verfügbar sind — und zwar mit Angabe der bei der Digitalisierung verwendeten Kartenreihe, des Maßstabs, der Kartenprojektion und der Parameter — sollten diese digitalen Daten zugänglich sein und die entsprechenden Informationen dem Datenbogen beigefügt werden.

Gebiete der wichtigsten Ausweisungskategorien und mit dem höchsten Erhaltungsgrad müssen auf einer zweiten Karte mit genau den gleichen Merkmalen wie auf der ersten Karte gezeichnet werden.

Ferner wird eine Luftaufnahme des Gebiets (falls vorhanden) als sehr hilfreich für das „Verständnis“ des Gebiets betrachtet.

8. DIAPOSITIVE UND SONSTIGES FOTOGRAFISCHES MATERIAL (sofern relevant)

Dem Datenbogen beigefügte Diapositive und sonstiges fotografisches Material sind mit Angabe des abgelichteten Gegenstands, des Ortes und des Aufnahmedatums aufzulisten. Die Vorlage von fotografischem Material ist zwar nicht vorgeschrieben, bietet jedoch eine große Hilfe für das „Verständnis“ der allgemeinen Form des Gebiets, insbesondere wenn im Zusammenhang mit einem bestimmten Gebiet Probleme oder Beschwerden auftauchen. Ferner kann die Kommission die Diapositive für Informations- oder Fortbildungszwecke im Rahmen des NATURA 2000-Netzes verwenden.

Die Nummer des Diapositivs, die im Formblatt verwendet wurde, ist ebenfalls auf dem Dia-Abzug zu verwenden. Hinsichtlich aller Dias und Fotos sollten Autorennamen und Copyright zur Verfügung gestellt werden.

NETZWERK NATURA 2000

ANLAGEN ZUM STANDARD-DATENBOGEN

Redaktionelle Einfügung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern:

Die Anlage A (69 Seiten) wurde gelöscht. Statt dessen diese Seite aufgenommen.

Überblick über die Anlagen zum Standard-Datenbogen:

Anlage A: Liste aller Regionen der Europäischen Union im von Eurostat definierten NUTS-Kodierungssystem (NUTS März 1995)
(umfasst 69 Seiten; in diesem Dokument weggelassen; für Deutschland werden die Kreise kodiert)

Anlage B: Lebensräume nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG

Anlage C: Vogelarten des Anhangs I der Richtlinie 79/409/EWG
Tierarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG

Anlage D: Formen des Schutzstatus für jeden Mitgliedsstaat auf nationaler und regionaler Ebene

Anlage E: Einflüsse und Nutzungen, die sich auf den Erhaltungszustand des Gebiets auswirken

Anlage B

Lebensräume nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
1110	11.25		Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser
1120	11.34	*	Posidonia - Seegrasswiesen
1130	13.2		Ästuarien
1140	14		Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
1150	21	*	Lagunen (Strandseen)
1160	—		Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegrasswiesen)
1170	—		Riffe
1180	—		Lebensräume, die durch Gasemissionen in flachen Gewässern gekennzeichnet sind
1210	17.2		Einjährige Spülsäume
1220	17.3		Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände
1230	18.21		Atlantik-Felsenküsten und Ostsee-Fels- und -steilküsten mit Vegetation
1240	18.22		Mittelmeer-Felsenküsten mit Vegetation (mit endemischen Limonium-Arten)
1250	18.23		Makaronesische Felsenküsten mit Vegetation (endemische Flora dieser Küsten)
1310	15.11		Einjährige Vegetation mit Salicornia und sonstiger Vegetation auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)
1320	15.12		Schlickgrasbestände (Spartinion)
1330	15.13		Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia)
1340	15.14	*	Salzwiesen im Binnenland (Puccinellietalia distantis)
1410	15.15		Mittelmeerische Salzwiesen (Juncetalia maritimi)
1420	15.16		Quellerwatten des Mittelmeer- und gemäßigten atlantischen Raums (Arthrocnemetalia fruticosae)
1430	15.17		Halo-nitrophile Dickichte (Pegano-Salsoletea)
1510	15.18	*	Salzsteppen (Limonietalia)
1520	15.19	*	Gipssteppen (Gypsophiletalia)
1530	15.1A	*	Pannonische Salzsteppen und -sümpfe
2110	16.211		Primärdünen
2120	16.212		Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria)
2130	16.221 bis 16.227	*	Graudünen mit krautiger Vegetation
2131	16.221	*	Galio-Koelerion albescentis
2132	16.222	*	Euphorbio-Helichryson
2133	16.223	*	Crucianellion maritimae
2134	16.224	*	Euphorbia terracina
2135	16.225	*	Mesobromion
2136	16.226	*	Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranium sanguinei

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
2137	16.227	*	Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae
2140	16.23	*	Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum (Braundünen)
2150	16.24	*	Feste entkalkte Dünen der eu-atlantischen Zone (Calluno-Ulice-tea)
2160	16.25		Dünengebüsche mit Hyppophae rhamnoides
2170	16.26		Dünen mit Salix arenaria
2180	16.29		Bewaldete Bereiche der Atlantikküste
2190	16.31 bis 16.35		Feuchte Dünentäler
2191	16.31		Feuchtes Düental, stehende Gewässer
2192	16.32		Feuchtes Düental, Pioniervegetation (Nanocyperetalia u. a.)
2193	16.33		Feuchtes Düental, Vermoorungen
2194	16.34		Feuchtes Düental, feuchtes Grünland (Molinion, Nardion u. a.)
2195	16.35		Feuchtes Düental, Röhrichte und Grosseggengerieder
21A0	1A	*	Machair (* in Irland auftretende Machair)
2210	16.223		Feste Dünen im Küstenbereich mit Crucianellion maritimae
2220	16.224		Dünen mit Euphorbia terracina
2230	16.228		Dünenvegetation mit Malcolimietalia
2240	16.229		Dünenrasen mit Brachypodietalia und einjähriger Vegetation
2250	16.27	*	Dickichte des Küstenbereichs mit Wacholder (Juniperus spp.)
2260	16.28		Dünen mit Hartlaubgebüsch (Cisto-Lavenduletalia)
2270	16.29 x 42.8	*	Dünenwälder mit Pinus pinea und/oder Pinus pinaster
2310	64.1 x 31.223		Sandheiden mit Calluna und Genista
2320	64.1 x 31.227		Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum
2330	64.1 x 35.2		Offene Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis auf Binnendünen
2340	64.71	*	Pannonische Binnendünen
3110	22.11 x 22.31		Oligotrophe und sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen des Atlantiks mit amphibischer Vegetation mit Lobelia, Littorelia und Isoetes
3120	22.11 x 22.34		Oligotrophe und sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen des westlichen Mittelmeers mit Isoetes
3130	22.12 x (22.31 und 22.32)		Mesotrophe Gewässer des mitteleuropäischen und perialpinen Raums mit Zwergbinsen-Floren oder zeitweilige Vegetation trockenfallender Ufer (Nanocyperetalia)
3131	22.12 x 22.31		
3132	22.12 x 22.32		
3140	22.12 x 22.44		Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation mit Armeleuchteralgenbeständen Characeae
3150	22.13		Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition
3160	22.14		Dystrophe Seen
3170	22.34	*	Mediterrane Pfuhle, die im Sommer trockenliegen

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
3180	—	*	Turloughs (Irland)
3220	24.221 und 24.222		Alpine Flüsse und ihre krautige Ufervegetation
3221	24.221		Schotterbänke alpiner Flüsse mit Epilobionfleischeri-Vegetation
3222	24.222		Schotterbänke alpiner Flüsse mit Chondrilla chondrilloides
3230	24.223		Alpine Flüsse und ihre Ufervegetation mit Myricaria germanica
3240	24.224		Alpine Flüsse und ihre Ufergehölze mit Salix eleagnos
3250	24.225		Ständig fließende mediterrane Flüsse mit Glaucium flavum
3260	24.4		Unterwasservegetation in Fließgewässern der Submontanstufe und der Ebene
3270	24.52		Chenopodietum rubri von submontanen Fließgewässern
3280	24.53		Ständig fließende mediterrane Flüsse: Paspalo-Agrostidion und hängende Ufervegetation mit Weiden und Populus alba
3290	—		Nicht ständig fließende mediterrane Flüsse
4010	31.11		Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix
4020	31.12	*	Feuchte Heide des südatlantischen Raums mit Erica ciliaris und Erica tetralix
4030	31.2		Trockene Heidegebiete (alle Untertypen)
4040	31.234	*	Trockene Heidegebiete an der Küste mit Erica vagans and Ulex maritimus
4050	31.3	*	Endemische makaronesische trockene Heidevegetation
4060	31.4		Alpine und subalpine Heidegebiete
4070	31.5	*	Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080	31.622		Subarktisches Weidengebüsch
4090	31.7		Oro-mediterrane endemische Heidegebiete mit Stechginster
5110	31.82		Stabile Formationen von Buxus sempervirens an kalkreichen Felsabhängen (Berberidion p.)
5120	31.842		Formationen von Genista purgans in Berggebieten
5130	31.88		Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
5140	31.89	*	Formationen von Cistus palhinhae auf maritimen Heidegebieten (Junipero-Cistetum palhinhae)
5210	32.131 bis 32.135		Wacholder
5211	32.131		Baumförmiges Matorral mit Juniperus oxycedrus
5212	32.132		Baumförmiges Matorral mit Juniperus phoenicea
5213	32.133		Baumförmiges Matorral mit Juniperus excelsa a. Juniperus foetidissima
5214	32.134		Baumförmiges Matorral mit Juniperus communis
5215	32.135		Baumförmiges Matorral mit Juniperus drupacea
5220	32.17	*	Matorrals mit Zyziphus
5230	32.18	*	Matorrals mit Laurus nobilis

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
5310	32.216		Lorbeer-Niederwald
5320	32.217		Niedrige Euphorbia-Formationen in der Nähe von Felsen
5330	32.22 bis 32.26		Sämtliche Typen
5331	32.22		Euphorbia dendroides-Vegetation
5332	32.23		Thermomediterrane Garrigues mit Dominanz von Ampelodesmos mauritanica
5333	32.24		Thermomediterrane Gebüsche mit Zwergpalmen (Chamaerops humilis)
5334	32.25		Mediterrane Trockenvegetation (Periplocion Angusti foliae, Anthyllidetalia terriflorae)
5335	32.26		Thermomediterrane Ginstergebüsche (Retamares)
5410	33.1		Phrygane mit Astragalo-Plantaginetum subulatae
5420	33.3		Phrygane mit Sarcopoterium spinosum
5430	33.4		Formationen auf Kreta (Euphorbieto-Verbascion)
6110	34.11	*	Lückige Kalk-Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)
6120	34.12	*	Subkontinentale Blauschillergrasrasen (Koelerion glaucae)
6130	34.2		Schwermetallrasen (Violion calaminariae)
6140	36.314		Grasland auf Silikatsubstraten in den Pyrenäen mit Festuca eskia
6150	36.32		Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
6160	36.36		Iberisches Grasland auf Silikatböden mit Festuca indigesta
6170	36.41 bis 36.45		Alpine Kalkrasen
6171	36.41		Rostseggenrasen und -halden
6172	36.42		Nacktriedrasen (an windexponierten Stellen)
6173	36.43		Blaugrashalden und Festuca dominierte Kalkrasen
6174	36.44		Alpine Schwermetallrasen (unter 6130 bereits erfaßt)
6175	36.45		Oro-mediterranes Grasland
6180	36.5		Orophiles makaronesisches Grasland
6210	34.31 bis 34.34	*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (Festuco Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
6211	34.31	*	Subkontinentale Steppenrasen
6212	34.32	*	Halb-Trockenrasen auf Kalk
6213	34.33	*	Trockenrasen (Xerobromion) auf Kalk
6214	34.34	*	Sand. Trockenrasen
6220	34.5	*	Mediterrane Trockenrasen (Thero-Brachydietaea)
6230	35.1	*	Borstgrasrasen, montan (und submontan auf dem europäischen Festland) (Eu-Nardion)
6240	34.31	*	Subkontinentales Steppengrasland
6250	34.91	*	Pannonische Steppen
6260	34.A1	*	Pannonische Sandsteppen
6310	32.11		Mit Quercus suber und/oder Quercus ilex

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
6410	37.31		Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden (Eu-Molinion)
6420	37.4		Mediterranes Grasland mit hohen Gräsern und Binsen (Molinion-Holoschoenion)
6430	37.7 und 37.8		Feuchte Hochstaudenfluren
6431	37.7		Feuchte Hochstaudenfluren (planar bis montan)
6432	37.8		Subalpine und alpine Hochstaudenvegetation
6440	—		Brenndolden-Auenwiesen (<i>Cnidion venosae</i>)
6510	38.2		Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
6520	38.3		Berg-Mähwiesen (Typen britischer Ausprägung mit <i>Geranium sylvaticum</i>)
7110	51.1	*	Naturnahe lebende Hochmoore
7120	51.2		Geschädigte Hochmoore (die möglicherweise noch auf natürlichem Wege regenerierbar sind)
7130	52.1 und 52.2	*	Flächenmoore (*lediglich aktive Moore)
7131	52.1	*	Tiefland-Flächenmoore
7132	52.2	*	Hochland-Flächenmoore
7140	54.5		Übergangs- und Schwingrasenmoore
7150	54.6		Niederungen mit Torfmoorsubstraten (<i>Rhynchosporion</i>)
7210	53.3	*	Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und <i>Carex davalliana</i>
7220	54.12	*	Kalktuffquellen (<i>Cratoneurion</i>)
7230	54.2		Kalkreiche Niedermoore
7240	54.3	*	Alpine Pionierformationen mit <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
7310	54.8	*	Aapa-Moore
7320	54.9	*	Palsa-Moore
8110	61.1		Silikatschutthalden
8120	61.2		Kalk- und Schieferschutthalden
8130	61.3		Schutthalden im westlichen Mittelmeer und thermophile Schutthalden in den Alpen
8140	61.4		Schutthalden im Balkanraum
8150	61.5		Kieselhaltige Schutthalden in Mitteleuropa
8160	61.6	*	Kalkhaltige Schutthalden in Mitteleuropa
8210	62.1 und 62.1A		Kalkhaltige Untertypen
8211	62.11		Westmediterrane und oro-iberische Kalkfelsen
8212	62.12		Kalkfelsen der Zentral-Pyrenäen
8213	62.13		Ligurische und apenninische Kalkfelsen
8214	62.14		Südtalienne Kalkfelsen
8215	62.15		Alpine und submediterrane Kalkfelsen
8216	62.16		Eumediterrane griechische Kalkfelsen
8217	62.17		Ägäische Kalkfelsen
8218	62.18		Südgriechische Kalkfelsen der Hochlagen

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
8219	62.19		Zentralgriechische Kalkfelsen
821A	62.1A		Nordgriechische Kalkfelsen
8220	62.2		Kieselhaltige Untertypen
8230	62.3		Pionierrasen auf Felsenkuppen
8240	62.4	*	Nackter kalkreicher Fels
8310	65		Nicht touristisch erschlossene Höhlen
8320	—		Lavafelder und natürliche Höhlen
8330	—		Unter oder teilweise unter Wasser liegende Meereshöhlen
8340	—		Permanente Gletscher
9010	42.C	*	Westliche Taiga
9110	42.11		Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)
9120	41.12		Epiphytenreicher Buchenwald mit Stechpalme und Eibe (<i>Ilici-Fagion</i>)
9130	41.13		Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)
9140	41.15		Subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Bergampfer
9150	41.16		Orchideen-Buchenwald (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)
9160	41.24		Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Stellario-Carpinetum</i>)
9170	41.26		Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)
9180	41.4	*	Schlucht- und Hangmischwälder (<i>Tilio-Acerion</i>)
9190	41.51		Alte bodensaure Eichenwälder mit <i>Quercus robur</i> auf Sandebenen
91A0	41.53		Eichenwälder mit Stechpalme und Rippenfarn auf den britischen Inseln
91B0	41.86		Eschenwälder mit <i>Fraxinus angustifolia</i>
91C0	42.51	*	Kaledonische Wälder
91D0	44.A1 bis 44.A4	*	Moorwälder
91D1	44.A1	*	Birken-Moorwald
91D2	44.A2	*	Waldkiefern-Moorwald
91D3	44.A3	*	Bergkiefern-Moorwald
91D4	44.A4	*	Fichten-Moorwald
91	44.3	*	Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern (<i>Alnion glutinoso-incanae</i>)
91F0	44.4		Eichen-, Ulmen-, Eschen-Mischwälder am Ufer großer Flüsse
91G0	41.2B	*	Pannonischer Eichen-Hainbuchenwald
91H0	41.7374	*	Pannonische Flaumeichen-Wälder
91I0	41.7A	*	Euro-sibirische Steppen-Eichenwälder
9210	41.181	*	Buchenwald der Apenninen mit <i>Taxus</i> und <i>Ilex</i>
9220	41.184	*	Buchenwald der Apenninen mit <i>Abies alba</i> und Buchenwald mit <i>Abies nebrodensis</i>

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
9230	41.6		Galicisch-portugiesische Eichenwälder mit <i>Quercus robur</i> und <i>Quercus pyrenaica</i>
9240	41.77		Eichenwälder mit <i>Quercus faginea</i> (Iberische Halbinsel)
9250	41.85		Eichenwälder mit <i>Quercus troiana</i> (Italien, Griechenland)
9260	41.9		Kastanienwälder
9270	41.1A × 42.17		Griechische Buchenwälder mit <i>Abies borisii regis</i>
9280	41.1B		Buchenwälder mit <i>Quercus frainetto</i>
9290	42.A1		Zypressenwälder (<i>Acero-Cupresson</i>)
92A0	44.17		Galeriewald mit <i>Salix alba</i> und <i>Populus alba</i>
92B0	44.52		Ufer-Formationen an nicht ständig fließenden mediterranen Flüssen mit <i>Rhododendron ponticum</i> , <i>Salix</i> und sonstiger Vegetation
92C0	44.7		Östliche Platanenwälder (<i>Platanion orientalis</i>)
92D0	44.8		Thermo-mediterrane (<i>Nerio-Tamaricetea</i>) und südwest-iberische (<i>Securinegion tinctoriae</i>) Ufergaleriewälder
9310	41.7C		Kretische Wälder mit <i>Quercus brachyphylla</i>
9320	45.1		Wälder mit <i>Olea</i> und <i>Ceratonia</i>
9330	45.2		Wälder mit <i>Quercus suber</i>
9340	45.3		Wälder mit <i>Quercus ilex</i>
9350	45.5		Wälder mit <i>Quercus macrolepis</i>
9360	45.61 bis 45.63	*	Makaronesische Lorbeerwälder (<i>Laurus</i> , <i>Ocotea</i>)
9361	45.61	*	Lorbeerwälder (<i>Laurisilva</i>) der Azoren
9362	45.62	*	Lorbeerwälder (<i>Laurisilva</i>) von Madeira
9363	45.63	*	Lorbeerwälder (<i>Laurisilva</i>) der Kanarischen Inseln
9370	45.7	*	Palmhaine von Phoenix
9380	45.8		Wälder aus <i>Ilex aquifolium</i>
9410	42.21 bis 42.23		Bodensaure Fichtenwälder (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
9411	42.21		Subalpine Fichtenwälder der Alpen
9412	42.22		Montane inneralpine Fichtenwälder
9413	42.23		Subalpine hercynische Fichtenwälder
9420	42.31 und 42.32		Alpiner Lärchen-Arvenwald
9421	42.31		Silikatische Lärchen-Arvenwälder
9422	42.32		Lärchen-Arvenwälder auf Kalk
9430	42.4	*	Bergkiefern- (oder Spirken-) Wälder (* auf Gips- oder Kalksubstrat)
9510	42.14	*	Tannenwald des Apennins mit <i>Abies alba</i> und <i>Picea excelsa</i>
9520	42.19		Tannenwald mit <i>Abies pinsapo</i>
9530	42.61 bis 42.66	*	Mediterrane Kiefernwälder mit endemischen Schwarzkiefern

Kennziffer	Anhang I Kennziffer	P	Lebensraumtyp
9531	42.61	*	Italienische Schwarzkiefern-Wälder
9532	42.62	*	Griechische Schwarzkiefernwälder
9533	42.63	*	Pinus Salzmanii-Kiefernwälder
9534	42.64	*	Korsische Pinus laricio-Wälder
9535	42.65	*	Calabrische Pinus laricio-Wälder
9536	42.66	*	Pinus pallasiana-Kiefernwälder
9540	42.8		Mediterrane Pinienwälder mit endemischen Kiefern, einschließlich Pinus mugo und Pinus leucodermis
9550	42.9		Makaronesischer Kiefernwald (endemisch)
9560	42.A2 bis 42.A5 und 42.A8	*	Endemische mediterrane Wälder mit Juniperus spp.
9561	42.A2	*	Spanische Wacholderwälder
9562	42.A3	*	Griechische Wacholderwälder
9563	42.A4	*	Wälder mit Juniperus foetidissima
9564	42.A5	*	Syrische Wacholderwälder (Juniperus drupacea)
9565	42.A8	*	Makaronesische Wacholderformationen
9570	42.A6	*	Wälder mit Tetraclinis articulata (Andalusien)
9580	42.A71 bis 42.A73	*	Wälder mit Taxus baccata
9581	42.A71	*	Britische Eibenwälder
9582	42.A72	*	Eibenwälder von Korsika
9583	42.A73	*	Eibenwälder Sardiniens

Anlage C

Vogelarten des Anhangs I der Richtlinie 79/409/EWG

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/I	II/2	III/1	III/2
A402	Accipiter brevipes	Y				
A085	Accipiter gentilis					
A400	Accipiter gentilis arrigonii	Y				
A086	Accipiter nisus					
A401	Accipiter nisus granti	Y				
A298	Acrocephalus arundinaceus					
A293	Acrocephalus melanopogon	Y				
A294	Acrocephalus paludicola	Y				
A296	Acrocephalus palustris					
A295	Acrocephalus schoenobaenus					
A297	Acrocephalus scirpaceus					
A168	Actitis hypoleucos					
A324	Aegithalos caudatus					
A223	Aegolius funereus	Y				
A079	Aegypius monachus	Y				
A247	Alauda arvensis					
A200	Alca torda					
A229	Alcedo atthis	Y				
A111	Alectoris barbara	Y		Y	Y	
A411	Alectoris chukar					
A109	Alectoris graeca		Y			
A412	Alectoris graeca saxatilis	Y				
A413	Alectoris graeca whitakeri	Y				
A110	Alectoris rufa		Y		Y	
A203	Alle alle					
A054	Anas acuta		Y			Y
A056	Anas clypeata		Y			Y
A052	Anas crecca		Y			Y
A050	Anas penelope		Y			Y
A053	Anas platyrhynchos		Y		Y	
A055	Anas querquedula		Y			
A051	Anas strepera		Y			
A041	Anser albifrons			Y		
A394	Anser albifrons albifrons					Y
A395	Anser albifrons flavirostris	Y				
A043	Anser anser		Y			Y
A040	Anser brachyrhynchus			Y		
A042	Anser erythropus	Y				
A039	Anser fabalis		Y			
A432	Anthus berthelotii					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A255	<i>Anthus campestris</i>	Y				
A258	<i>Anthus cervinus</i>					
A257	<i>Anthus pratensis</i>					
A254	<i>Anthus richardi</i>					
A259	<i>Anthus spinoletta</i>					
A256	<i>Anthus trivialis</i>					
A226	<i>Apus apus</i>					
A424	<i>Apus caffer</i>	Y				
A228	<i>Apus melba</i>					
A227	<i>Apus pallidus</i>					
A425	<i>Apus unicolor</i>					
A405	<i>Aquila adalberti</i>	Y				
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Y				
A090	<i>Aquila clanga</i>	Y				
A404	<i>Aquila heliaca</i>	Y				
A089	<i>Aquila pomarina</i>	Y				
A028	<i>Ardea cinerea</i>					
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Y				
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Y				
A169	<i>Arenaria interpres</i>					
A222	<i>Asio flammeus</i>	Y				
A221	<i>Asio otus</i>					
A218	<i>Athene noctua</i>					
A059	<i>Aythya ferina</i>		Y			Y
A061	<i>Aythya fuligula</i>		Y			Y
A062	<i>Aythya marila</i>			Y		Y
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Y				
A263	<i>Bombycilla garrulus</i>					
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	Y		Y		
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Y				
A046	<i>Branta bernicla</i>			Y		
A044	<i>Branta canadensis</i>		Y			
A045	<i>Branta leucopsis</i>	Y				
A396	<i>Branta ruficollis</i>	Y				
A215	<i>Bubo bubo</i>	Y				
A025	<i>Bubulcus ibis</i>					
A452	<i>Bucanetes githagineus</i>	Y				
A067	<i>Bucephala clangula</i>			Y		
A387	<i>Bulweria bulwerii</i>	Y				
A133	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Y				
A087	<i>Buteo buteo</i>					
A088	<i>Buteo lagopus</i>					
A403	<i>Buteo rufinus</i>	Y				

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/I	II/2	III/1	III/2
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Y				
A431	<i>Calandrella rufescens</i>					
A374	<i>Calcarius lapponicus</i>					
A144	<i>Calidris alba</i>					
A149	<i>Calidris alpina</i>					
A143	<i>Calidris canutus</i>			Y		
A147	<i>Calidris ferruginea</i>					
A148	<i>Calidris maritima</i>					
A145	<i>Calidris minuta</i>					
A146	<i>Calidris temminckii</i>					
A010	<i>Calonectris diomedea</i>	Y				
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Y				
A225	<i>Caprimulgus ruficollis</i>					
A366	<i>Carduelis cannabina</i>					
A364	<i>Carduelis carduelis</i>					
A363	<i>Carduelis chloris</i>					
A368	<i>Carduelis flammea</i>					
A367	<i>Carduelis flavirostris</i>					
A365	<i>Carduelis spinus</i>					
A371	<i>Carpodacus erythrinus</i>					
A202	<i>Cephus grylle</i>					
A268	<i>Cercotrichas galactotes</i>					
A335	<i>Certhia brachydactyla</i>					
A334	<i>Certhia familiaris</i>					
A288	<i>Cettia cetti</i>					
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>					
A417	<i>Charadrius asiaticus</i>					
A136	<i>Charadrius dubius</i>					
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	v				
A430	<i>Chersophilus duponti</i>	Y				
A416	<i>Chlamydotis undulata</i>	Y				
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	Y				
A198	<i>Chlidonias leucopterus</i>					
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Y				
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Y				
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Y				
A264	<i>Cinclus cinclus</i>					
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Y				
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Y				
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Y				
A083	<i>Circus macrourus</i>	Y				
A084	<i>Circus pygargus</i>	Y				
A289	<i>Cisticola juncidis</i>					
A211	<i>Clamator glandarius</i>					
A064	<i>Clangula hyemalis</i>			Y		

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A373	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>					
A422	<i>Columba bollii</i>	Y				
A423	<i>Columba junoniae</i>	Y				
A206	<i>Columba livia</i>		Y			
A207	<i>Columba oenas</i>			Y		
A208	<i>Columba palumbus</i>		Y		Y	
A421	<i>Columba palumbus azorica</i>	Y				
A455	<i>Columba trocaz</i>	Y				
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Y				
A350	<i>Corvus corax</i>					
A349	<i>Corvus corone</i>		Y			
A348	<i>Corvus frugilegus</i>		Y			
A347	<i>Corvus monedula</i>		Y			
A113	<i>Coturnix coturnix</i>			Y		
A122	<i>Crex crex</i>	Y				
A212	<i>Cuculus canorus</i>					
A134	<i>Cursorius cursor</i>	Y				
A454	<i>Cyanopica cyana</i>					
A037	<i>Cygnus bewickii</i>	Y				
A038	<i>Cygnus cygnus</i>	Y				
A036	<i>Cygnus olor</i>			Y		
A253	<i>Delichon urbica</i>					
A239	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Y				
A237	<i>Dendrocopos major</i>					
A427	<i>Dendrocopos major canariensis</i>	Y				
A428	<i>Dendrocopos major thanneri</i>	Y				
A238	<i>Dendrocopos medius</i>	Y				
A240	<i>Dendrocopos minor</i>					
A429	<i>Dendrocopus syriacus</i>	Y				
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Y				
A027	<i>Egretta alba</i>	Y				
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Y				
A399	<i>Elanus caeruleus</i>	Y				
A447	<i>Emberiza caesia</i>	Y				
A378	<i>Emberiza cia</i>					
A446	<i>Emberiza cineracea</i>	Y				
A377	<i>Emberiza cirrus</i>					
A376	<i>Emberiza citrinella</i>					
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Y				
A382	<i>Emberiza melanocephala</i>					
A380	<i>Emberiza pusilla</i>					
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>					
A248	<i>Eremophila alpestris</i>					
A269	<i>Erithacus rubecula</i>					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A139	Eudromias morinellus	Y				
A101	Falco biarmicus	Y				
A098	Falco columbarius	Y				
A100	Falco eleonora	Y				
A095	Falco naumanni	Y				
A103	Falco peregrinus	Y				
A102	Falco rusticolus	Y				
A099	Falco subbuteo					
A096	Falco tinnunculus					
A097	Falco vespertinus					
A321	Ficedula albicollis	Y				
A322	Ficedula hypoleuca					
A320	Ficedula parva	Y				
A442	Ficedula semitorquata	Y				
A204	Fratercula arctica					
A359	Fringilla coelebs					
A448	Fringilla coelebs ombriosa	Y				
A360	Fringilla montifringilla					
A449	Fringilla teydea	Y				
A125	Fulica atra		Y			Y
A126	Fulica cristata	Y				
A009	Fulmarus glacialis					
A244	Galerida cristata					
A245	Galerida theklae	Y				
A153	Gallinago gallinago		Y			Y
A154	Gallinago media	Y				
A123	Gallinula chloropus			Y		
A342	Garrulus glandarius			Y		
A002	Gavia arctica	Y				
A003	Gavia immer	Y				
A001	Gavia stellata	Y				
A189	Gelochelidon nilotica	Y				
A033	Geronticus eremita					
A135	Glareola pratincola	Y				
A217	Glaucidium passerinum	Y				
A127	Grus grus	Y				
A076	Gypaetus barbatus	Y				
A078	Gyps fulvus	Y				
A130	Haematopus ostralegus			Y		
A426	Halcyon smyrnensis					
A075	Haliaeetus albicilla	Y				
A093	Hieraaetus fasciatus	Y				
A092	Hieraaetus pennatus	Y				
A131	Himantopus himantopus	Y				

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A299	Hippolais icterina					
A439	Hippolais olivetorum	Y				
A438	Hippolais pallida					
A300	Hippolais polyglotta					
A252	Hirundo daurica					
A251	Hirundo rustica					
A398	Histrionicus histrionicus					
A418	Hoplopterus spinosus	Y				
A014	Hydrobates pelagicus	Y				
A022	Ixobrychus minutus	Y				
A233	Jynx torquilla					
A105	Lagopus lagopus lagopus			Y	Y	
A406	Lagopus lagopus scot./hibernicus		Y		Y	
A106	Lagopus mutus		Y			Y
A408	Lagopus mutus helveticus	Y				
A407	Lagopus mutus pyrenaicus	Y				
A338	Lanius collurio	Y				
A340	Lanius excubitor					
A339	Lanius minor	Y				
A433	Lanius nubicus					
A341	Lanius senator					
A184	Larus argentatus			Y		
A181	Larus audouinii	Y				
A182	Larus canus			Y		
A183	Larus fuscus			Y		
A180	Larus genei	Y				
A185	Larus glaucooides					
A186	Larus hyperboreus					
A187	Larus marinus			Y		
A176	Larus melanocephalus	Y				
A177	Larus minutus					
A179	Larus ridibundus			Y		
A178	Larus sabini					
A150	Limicola falcinellus					
A157	Limosa lapponica	Y		Y		
A156	Limosa limosa			Y		
A291	Locustella fluviatilis					
A292	Locustella luscinioides					
A290	Locustella naevia					
A369	Loxia curvirostra					
A370	Loxia pytyopsittacus					
A451	Loxia scotica	Y				
A246	Lullula arborea	Y				
A270	Luscinia luscinia					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>					
A272	<i>Luscinia svecica</i>	Y				
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>		Y			Y
A057	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Y				
A066	<i>Melanitta fusca</i>			Y		
A065	<i>Melanitta nigra</i>			Y		Y
A242	<i>Melanocorypha calandra</i>	Y				
A068	<i>Mergus albellus</i>	Y				
A070	<i>Mergus merganser</i>			Y		
A069	<i>Mergus serrator</i>			Y		
A230	<i>Merops apiaster</i>					
A383	<i>Miliaria calandra</i>					
A073	<i>Milvus migrans</i>	Y				
A074	<i>Milvus milvus</i>	Y				
A280	<i>Monticola saxatilis</i>					
A281	<i>Monticola solitarius</i>					
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>					
A262	<i>Motacilla alba</i>					
A261	<i>Motacilla cinerea</i>					
A260	<i>Motacilla flava</i>					
A441	<i>Muscicapa latirostris</i>					
A319	<i>Muscicapa striata</i>					
A077	<i>Neophron percnopterus</i>	Y				
A058	<i>Netta rufina</i>			Y		
A344	<i>Nucifraga caryocatactes</i>					
A160	<i>Numenius arquata</i>			Y		
A158	<i>Numenius phaeopus</i>			Y		
A159	<i>Numenius tenuirostris</i>	Y				
A216	<i>Nyctea scandiaca</i>	Y				
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Y				
A390	<i>Oceanodroma castro</i>	Y				
A015	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Y				
A278	<i>Oenanthe hispanica</i>					
A435	<i>Oenanthe isabellina</i>					
A436	<i>Oenanthe leucopyga</i>					
A279	<i>Oenanthe leucura</i>	Y				
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>					
A337	<i>Oriolus oriolus</i>					
A129	<i>Otis tarda</i>	Y				
A214	<i>Otus scops</i>					
A071	<i>Oxyura leucocephala</i>	Y				
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Y				
A323	<i>Panurus biarmicus</i>					
A328	<i>Parus ater</i>					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A329	<i>Parus caeruleus</i>					
A327	<i>Parus cristatus</i>					
A443	<i>Parus lugubris</i>					
A330	<i>Parus major</i>					
A326	<i>Parus montanus</i>					
A325	<i>Parus palustris</i>					
A354	<i>Passer domesticus</i>					
A355	<i>Passer hispaniolensis</i>					
A356	<i>Passer montanus</i>					
A389	<i>Pelagodroma marina</i>	Y				
A020	<i>Pelecanus crispus</i>	Y				
A019	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Y				
A112	<i>Perdix perdix</i>		Y		Y	
A415	<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Y				
A414	<i>Perdix perdix italica</i>	Y				
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Y				
A357	<i>Petronia petronia</i>					
A018	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>					
A392	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Y				
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>					
A391	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Y				
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Y				
A171	<i>Phalaropus fulicarius</i>					
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	Y				
A115	<i>Phasianus colchicus</i>		Y		Y	
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	Y		Y		
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Y				
A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>					
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>					
A313	<i>Phylloscopus bonelli</i>					
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>					
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					
A312	<i>Phylloscopus trochiloides</i>					
A316	<i>Phylloscopus trochilus</i>					
A343	<i>Pica pica</i>		Y			
A241	<i>Picoides tridactylus</i>	Y				
A234	<i>Picus canus</i>	Y				
A235	<i>Picus viridis</i>					
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Y				
A375	<i>Plectrophenax nivalis</i>					
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	Y				
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Y		Y		Y
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>			Y		
A007	<i>Podiceps auritus</i>	Y				

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A005	Podiceps cristatus					
A006	Podiceps grisegena					
A008	Podiceps nigricollis					
A124	Porphyrio porphyrio	Y				
A120	Porzana parva	Y				
A119	Porzana porzana	Y				
A121	Porzana pusilla	Y				
A267	Prunella collaris					
A266	Prunella modularis					
A205	Pterocles alchata	Y				
A420	Pterocles orientalis	Y				
A386	Pterodroma feae	Y				
A385	Pterodroma madeira	Y				
A250	Ptyonoprogne rupestris					
A388	Puffinus assimilis	Y				
A011	Puffinus gravis					
A012	Puffinus griseus					
A013	Puffinus puffinus					
A384	Puffinus puffinus mauretanicus	Y				
A345	Pyrhocorax graculus					
A346	Pyrhocorax pyrrhocorax	Y				
A453	Pyrrhula murina	Y				
A372	Pyrrhula pyrrhula					
A118	Rallus aquaticus			Y		
A132	Recurvirostra avosetta	Y				
A318	Regulus ignicapillus					
A317	Regulus regulus					
A336	Remiz pendulinus					
A249	Riparia riparia					
A188	Rissa tridactyla					
A437	Saxicola dacotiae	Y				
A275	Saxicola rubetra					
A276	Saxicola torquata					
A155	Scolopax rusticola		Y			Y
A450	Serinus canaria					
A362	Serinus citrinella					
A361	Serinus serinus					
A332	Sitta europaea					
A444	Sitta krueperi	Y				
A445	Sitta neumayer					
A331	Sitta whiteheadi	Y				
A063	Somateria mollissima			Y		Y
A174	Stercorarius longicaudus					
A173	Stercorarius parasiticus					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/1	II/2	III/1	III/2
A172	<i>Stercorarius pomarinus</i>					
A175	<i>Stercorarius skua</i>					
A195	<i>Sterna albifrons</i>	Y				
A190	<i>Sterna caspia</i>	Y				
A192	<i>Sterna dougallii</i>	Y				
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Y				
A194	<i>Sterna paradisaea</i>	Y				
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	Y				
A209	<i>Streptopelia decaocto</i>			Y		
A210	<i>Streptopelia turtur</i>			Y		
A219	<i>Strix aluco</i>					
A457	<i>Strix nebulosa</i>	Y				
A220	<i>Strix uralensis</i>	Y				
A353	<i>Sturnus roseus</i>					
A352	<i>Sturnus unicolor</i>					
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>					
A016	<i>Sula bassana</i>					
A456	<i>Surnia ulula</i>	Y				
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>					
A310	<i>Sylvia borin</i>					
A304	<i>Sylvia cantillans</i>					
A309	<i>Sylvia communis</i>					
A303	<i>Sylvia conspicillata</i>					
A308	<i>Sylvia curruca</i>					
A306	<i>Sylvia hortensis</i>					
A305	<i>Sylvia melanocephala</i>					
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	Y				
A440	<i>Sylvia rueppelli</i>	Y				
A301	<i>Sylvia sarda</i>	Y				
A302	<i>Sylvia undata</i>	Y				
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					
A397	<i>Tadorna ferruginea</i>	Y				
A048	<i>Tadorna tadorna</i>					
A107	<i>Tetrao tetrix</i>			Y		
A410	<i>Tetrao tetrix britannicus</i>					Y
A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Y				
A108	<i>Tetrao urogallus</i>	Y		Y		Y
A128	<i>Tetrax tetrax</i>	Y				
A333	<i>Tichodroma muraria</i>					
A161	<i>Tringa erythropus</i>			Y		
A166	<i>Tringa glareola</i>	Y				
A164	<i>Tringa nebularia</i>			Y		
A165	<i>Tringa ochropus</i>					

Nowak-Kennziffer	Name der Art/Unterart	Anlage				
		I	II/I	II/2	III/1	III/2
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>					
A162	<i>Tringa totanus</i>			Y		
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>					
A434	<i>Troglodytes troglodytes fridanensis</i>	Y				
A286	<i>Turdus iliacus</i>			Y		
A283	<i>Turdus merula</i>			Y		
A285	<i>Turdus philomelos</i>			Y		
A284	<i>Turdus pilaris</i>			Y		
A282	<i>Turdus torquatus</i>					
A287	<i>Turdus viscivorus</i>			Y		
A117	<i>Turnix sylvatica</i>	Y				
A213	<i>Tyto alba</i>					
A232	<i>Upupa epops</i>					
A199	<i>Uria aalge</i>					
A419	<i>Uria aalge ibericus</i>	Y				
A142	<i>Vanellus vanellus</i>			Y		
A167	<i>Xenus cinereus</i>	Y				

Tierarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1101	*	Acipenser sturio Linnaeus 1758	Y	Y	
1120		Alburnus albidus (Costa 1838)	Y		
1119		Alburnus vulturius	Y		
1911	*	Alopex lagopus	Y	Y	
1102		Alosa alosa (Linnaeus 1758)	Y		Y
1103		Alosa fallax (Lacepède 1800)	Y		Y
1187	*	Alytes muletensis (Sanchez & Androver)	Y	Y	
1133		Anaecypris hispanica (Steindachner 1866)	Y	Y	
1152		Aphanius fasciatus Cuvier & Valenciennes 1821	Y		
1151		Aphanius iberus (Valenciennes 1846)	Y		
1051		Apteromantis aptera	Y	Y	
1130		Aspius aspius (Linnaeus 1758)	Y		Y
1092		Austropotamobius pallipes	Y		Y
1049		Baetica ustulata	Y	Y	
1308		Barbastella barbastellus (Schreber)	Y	Y	
1143		Barbus capito	Y		Y
1142		Barbus comiza Steindachner 1865	Y		Y
1138		Barbus meridionalis Risso 1826	Y		Y
1137		Barbus plebejus Valenciennes 1842	Y		Y
1188		Bombina bombina (Linnaeus)	Y	Y	
1193		Bombina variegata (Linnaeus)	Y	Y	
1085		Buprestis splendens	Y	Y	
1078	*	Callimorpha quadripunctata	Y		
1352	*	Canis lupus Linnaeus	Y	Y	Y
1372		Capra aegagrus Erxleben	Y	Y	
1370	*	Capra pyrenaica Schinz pyrenaica	Y	Y	
1914	*	Carabus menetresi pacholei	Y		
1080	*	Carabus olympiae	Y	Y	
1224	*	Caretta caretta (Linnaeus)	Y	Y	
1011		Caseolus calculus	Y	Y	
1010		Caseolus commixta	Y	Y	
1009		Caseolus sphaerula	Y	Y	
1337		Castor fiber Linnaeus	Y	Y	Y
1088		Cerambyx cerdo	Y	Y	
1367	*	Cervus elaphus Linnaeus corsicanus Erxleben	Y	Y	
1141		Chalcalburnus chalcoides (Guldenstaedt 1772)	Y		
1273		Chalcides occidentalis	Y	Y	
1172		Chioglossa lusitanica Bocage	Y	Y	
1115		Chondrostoma genei Bonaparte 1832	Y		
1128		Chondrostoma lusitanicum Collares-Pereira 1980	Y		
1116		Chondrostoma polylepis Steindachner 1866	Y		
1140		Chondrostoma soetta Bonaparte 1832	Y		

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1126		<i>Chondrostoma toxostoma</i> Vallot 1837	Y		
1147		<i>Cobitis conspersa</i> Cantori	Y		
1148		<i>Cobitis larvata</i> De Filippi 1859	Y		
1149		<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus 1758	Y		
1144		<i>Cobitis trichonica</i> Stephanidis 1974	Y		
1045		<i>Coenagrion hylas</i>	Y		
1044		<i>Coenagrion mercuriale</i>	Y		
1071		<i>Coenonympha oedippus</i>	Y	Y	
1047		<i>Cordulegaster trinacriae</i>	Y	Y	
1113	*	<i>Coregonus oxyrhynchus</i> (Linnaeus 1758)	Y	Y	
1161		<i>Cottus ferruginosus</i>	Y		
1163		<i>Cottus gobio</i> Linnaeus 1758	Y		
1162		<i>Cottus petiti</i> Bacescu 1964	Y		
1086		<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Y	Y	
1195		<i>Discoglossus jeanneae</i> Busack	Y	Y	
1196		<i>Discoglossus montalentii</i>	Y	Y	
1190		<i>Discoglossus sardus</i>	Y	Y	
1004		<i>Discula leacockiana</i>	Y	Y	
1002		<i>Discula tabellata</i>	Y	Y	
1022		<i>Discus defloratus</i>	Y	Y	
1023		<i>Discus guerinianus</i>	Y	Y	
1081		<i>Dytiscus latissimus</i>	Y	Y	
1279		<i>Elaphe quatuorlineata</i> (Lacépède)	Y	Y	
1293		<i>Elaphe situla</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1007		<i>Elona quimperiana</i>	Y	Y	
1220		<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1072		<i>Erebia calcaria</i>	Y	Y	
1073		<i>Erebia christi</i>	Y	Y	
1074		<i>Eriogaster catax</i>	Y	Y	
1098		<i>Eudontomyzon</i> spp.	Y		
1065		<i>Euphydryas aurinia</i>	Y		
1301		<i>Galemys pyrenaicus</i> (Geoffroy)	Y	Y	
1255		<i>Gallotia galloti insulanagae</i> Martin	Y	Y	
1242	*	<i>Gallotia simonyi</i> (Steindachner)	Y	Y	
1024		<i>Geomalacus maculosus</i>	Y	Y	
1006		<i>Geomitra moniziana</i>	Y	Y	
1124		<i>Gobio albipinnatus</i> Lukash 1933	Y		
1122		<i>Gobio uranoscopus</i> (Agassiz 1828)	Y		
1046		<i>Gomphus graslinii</i>	Y	Y	
1075		<i>Graellsia isabellae</i>	Y		Y
1082		<i>Graphoderus bilineatus</i>	Y	Y	
1912	*	<i>Gulo gulo</i>	Y	Y	
1157		<i>Gymnocephalus schraetzer</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1364		<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius)	Y		Y

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1915		<i>Helicopsis striata austriaca</i>	Y		
1025		<i>Helix subplicata</i>	Y	Y	
1105		<i>Hucho hucho</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1052		<i>Hypodryas maturna</i>	Y	Y	
1118		<i>Iberocypris palaciosi</i> (Doadrio 1980)	Y		
1249		<i>Lacerta monticola</i> Boulenger	Y	Y	
1259		<i>Lacerta schreiberi</i> Bedriaga	Y	Y	
1117	*	<i>Ladigesocypris ghigii</i> (Gianferrari 1927)	Y		
1099		<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus 1758)	Y		Y
1096		<i>Lampetra planeri</i> (Bloch 1784)	Y		
1017		<i>Leiostyla abbreviata</i>	Y	Y	
1018		<i>Leiostyla cassida</i>	Y	Y	
1019		<i>Leiostyla corneocostata</i>	Y	Y	
1020		<i>Leiostyla gibba</i>	Y	Y	
1021		<i>Leiostyla lamellosa</i>	Y	Y	
1097		<i>Lethenteron zanandreaei</i> (Vladykov 1955)	Y		Y
1132		<i>Leuciscus lucumonis</i> Bianco 1982	Y		
1131		<i>Leuciscus souffia</i> Risso 1826	Y		
1042		<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Y	Y	
1079		<i>Limoniscus violaceus</i>	Y		
1043		<i>Lindenia tetraphylla</i>	Y	Y	
1083		<i>Lucanus cervus</i>	Y		
1355		<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1060		<i>Lycaena dispar</i>	Y	Y	
1361		<i>Lynx lynx</i> Linnaeus	Y	Y	
1362	*	<i>Lynx pardina</i> (Themminck)	Y	Y	
1036		<i>Macromia splendens</i>	Y	Y	
1061		<i>Maculinea nausithous</i>	Y	Y	
1059		<i>Maculinea teleius</i>	Y	Y	
1029		<i>Margaritifera margaritifera</i>	Y		Y
1222		<i>Mauremys caspica</i>	Y	Y	
1221		<i>Mauremys leprosa</i> (Schweigger)	Y	Y	
1062		<i>Melanargia arge</i>	Y	Y	
1176		<i>Mertensiella luschani</i> (Steindachner)	Y		
1338		<i>Microtus cabrerai</i> Thomas	Y	Y	
1340	*	<i>Microtus oeconomus</i> (Pallas) <i>arenicola</i>	Y	Y	
1310		<i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl)	Y	Y	
1145		<i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus 1758)	Y		
1366	*	<i>Monachus monachus</i> (Hermann)	Y	Y	
1089		<i>Morimus funereus</i>	Y		
1356		<i>Mustela lutreola</i> Linnaeus	Y	Y	
1323		<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl)	Y	Y	
1307		<i>Myotis blythii</i> (Tomes)	Y	Y	
1316		<i>Myotis capaccinii</i> Bonaparte	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1318		<i>Myotis dasycneme</i> Boie	Y	Y	
1321		<i>Myotis emarginatus</i> (Geoffroy)	Y	Y	
1324		<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen)	Y	Y	
1037		<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Y	Y	
1084	*	<i>Osmoderma eremita</i>	Y	Y	
1373		<i>Ovis ammon</i> Linnaeus <i>musimon</i> Pallas	Y	Y	
1041		<i>Oxygastra curtisii</i>	Y	Y	
1156		<i>Padogobius nigricans</i> (Canestrini 1867)	Y		
1155		<i>Padogobius panizae</i> (Verga 1841)	Y		
1055		<i>Papilio hospiton</i>	Y	Y	
1199	*	<i>Pelobates fuscus</i> Laurenti <i>insubricus</i>	Y		
1095		<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus 1758	Y		
1913	*	<i>Phoca hispida</i> <i>saimensis</i>	Y	Y	
1365		<i>Phoca vitulina</i> Linnaeus	Y		Y
1351		<i>Phocaena phocaena</i> (Linnaeus)	Y	Y	
1129		<i>Phoxinellus</i> spp.	Y		
1229		<i>Phyllodactylus europaeus</i>	Y	Y	
1063		<i>Plebicula golgus</i>	Y	Y	
1265		<i>Podarcis lilfordi</i> (Günther)	Y	Y	
1252		<i>Podarcis pityusensis</i> (Boscá)	Y	Y	
1154		<i>Pomatoschistus canestrini</i> (Nini 1882)	Y		
1186		<i>Proteus anguinus</i> Laurenti	Y	Y	
1910	*	<i>Pteromys volans</i> (<i>Sciuropterus russicus</i>)	Y	Y	
1215		<i>Rana latastei</i> Boulenger	Y	Y	
1306		<i>Rhinolophus blasii</i> Peters	Y	Y	
1305		<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius	Y	Y	
1304		<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber)	Y	Y	
1303		<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein)	Y	Y	
1302		<i>Rhinolophus mehelyi</i> Matschie	Y	Y	
1134		<i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Pallas 1776)	Y		
1087	*	<i>Rosalia alpina</i>	Y	Y	
1374	*	<i>Rupicapra ornata</i> Neumann	Y	Y	
1371		<i>Rupicapra rupicapra</i> Linnaeus <i>balcanica</i> Bolkay	Y	Y	
1123		<i>Rutilus alburnoides</i> (Steindachner 1866)	Y		
1127		<i>Rutilus arcasii</i> (Steindachner 1866)	Y		
1139		<i>Rutilus frisii meidingeri</i> (Heckel 1852)	Y		Y
1125		<i>Rutilus lemmingii</i> (Steindachner 1866)	Y		
1135		<i>Rutilus macrolepidotus</i> (Steindachner 1866)	Y		
1114		<i>Rutilus pigus</i> (Lacepède 1804)	Y		
1136		<i>Rutilus rubilio</i> (Bonaparte 1837)	Y		
1146		<i>Sabanejewia aurata</i> (Filippi 1865)	Y		
1169	*	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus) <i>aurorae</i>	Y		
1175		<i>Salamandrina terdigitata</i>	Y	Y	
1108		<i>Salmo macrostigma</i> (Dumeril 1858)	Y		

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1107		<i>Salmo marmoratus</i> Cuvier 1817	Y		
1106		<i>Salmo salar</i> Linnaeus 1758	Y		Y
1121		<i>Scardinius graecus</i> Stephanidis 1937	Y		
1150		<i>Silurus aristotelis</i> (Garman 1890)	Y		Y
1181		<i>Speleomantes ambrosii</i>	Y	Y	
1182		<i>Speleomantes flavus</i>	Y	Y	
1180		<i>Speleomantes genei</i>	Y	Y	
1184		<i>Speleomantes imperialis</i>	Y	Y	
1183		<i>Speleomantes supramontes</i>	Y	Y	
1335		<i>Spermophilus citellus</i> Linnaeus	Y		
1219		<i>Testudo graeca</i>	Y	Y	
1217		<i>Testudo hermanni</i> (Gmelin)	Y	Y	
1218		<i>Testudo marginata</i>	Y	Y	
1166		<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti)	Y	Y	
1349		<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu)	Y	Y	
1032		<i>Unio crassus</i>	Y	Y	
1354	*	<i>Ursus arctos</i> Linnaeus	Y	Y	
1153	*	<i>Valencia hispanica</i> (Valenciennes 1846)	Y	Y	
1014		<i>Vertigo angustior</i>	Y		
1015		<i>Vertigo genesii</i>	Y		
1013		<i>Vertigo geyeri</i>	Y		
1016		<i>Vertigo moulinsiana</i>	Y		
1296	*	<i>Vipera schweizeri</i> Werner	Y	Y	
1298		<i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte)	Y	Y	
1160		<i>Zingel streber</i> (Siebold 1863)	Y		

Pflanzenarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1431	*	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	Y	Y	
1475	*	<i>Aconitum corsicum</i> Gay	Y	Y	
1479		<i>Adonis distorta</i> Ten.	Y	Y	
1517		<i>Aeonium gomeraense</i> Praeger	Y	Y	
1518		<i>Aeonium saundersii</i> Bolle	Y	Y	
1519		<i>Aichryson dumosum</i> (Lowe) Praeg.	Y	Y	
1516		<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Y	Y	
1847		<i>Allium grosii</i> Font Quer	Y	Y	
1508		<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.	Y	Y	
1615		<i>Ammi trifoliatum</i> (H.C. Watson) Trelease	Y	Y	
1559	*	<i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.	Y	Y	
1674	*	<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Y	Y	
1855	*	<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	Y	Y	
1842	*	<i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter	Y	Y	
1630		<i>Androsace mathildae</i> Levier	Y	Y	
1632		<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Y	Y	
1807		<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.	Y	Y	
1607	*	<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	Y	Y	
1617		<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.	Y	Y	
1766	*	<i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter	Y	Y	
1553		<i>Anthyllis hystrix</i> Cardona, Contandr. & E. Sierra	Y	Y	
1560		<i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe	Y	Y	
1723		<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	Y	Y	
1619	*	<i>Apium bermejoi</i> Llorens	Y	Y	
1614		<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Y	Y	
1474		<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Y	Y	
1473		<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	Y	Y	
1472	*	<i>Aquilegia pyrenaica</i> D.C. cazorensis (Heywood) Galiano	Y	Y	
1507		<i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.	Y	Y	
1439		<i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw	Y	Y	
1470	*	<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1453		<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	Y	Y	
1812	*	<i>Argyranthemum lidii</i> Humphries	Y	Y	
1824		<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.	Y	Y	
1823		<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries	Y	Y	
1645		<i>Armeria berlengensis</i> Daveau	Y	Y	
1646	*	<i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	Y	Y	
1637		<i>Armeria neglecta</i> Girard	Y	Y	
1638		<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	Y	Y	
1644	*	<i>Armeria rouyana</i> Daveau	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1636		<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	Y	Y	
1635		<i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. & Reuter	Y	Y	
1765	*	<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	Y	Y	
1916	*	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	Y	Y	
1917	*	<i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronn.	Y	Y	
1840	*	<i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva	Y	Y	
1423		<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	Y	Y	
1802	*	<i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.	Y	Y	
1757	*	<i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	Y	Y	
1543	*	<i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	Y	Y	
1558	*	<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	Y	Y	
1557		<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	Y	Y	
1548	*	<i>Astragalus maritimus</i> Moris	Y	Y	
1544		<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	Y	Y	
1555	*	<i>Astragalus verrucosus</i> Moris	Y	Y	
1748		<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	Y	Y	
1613		<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	Y	Y	
1822	*	<i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis	Y	Y	
1811		<i>Atractylis preauxiana</i> Schultz.	Y	Y	
1707	*	<i>Atropa baetica</i> Willk.	Y	Y	
1886		<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	Y	Y	
1755	*	<i>Azorina vidalii</i> (H.C. Watson) Feer	Y	Y	
1445	*	<i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A.J. Scott	Y	Y	
1535	*	<i>Bencomia brachystachya</i> Svent.	Y	Y	
1536		<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.	Y	Y	
1446		<i>Beta patula</i> Ait.	Y	Y	
1506	*	<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Y	Y	
1505		<i>Biscutella vinentina</i> (Samp.) Rothm.	Y	Y	
1500		<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux	Y	Y	
1872	*	<i>Borderea chouardii</i> (Gausen) Heslot	Y	Y	
1419		<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.	Y	Y	
1498		<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	Y	Y	
1496		<i>Brassica insularis</i> Moris	Y	Y	
1494	*	<i>Brassica macrocarpa</i> Guss.	Y	Y	
1882		<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Y	Y	
1385		<i>Bruchia vogesiaca</i> Schwaegr.	Y		
1388	*	<i>Bryoerythrophyllum machadoanum</i> (Sergio) M. Hill	Y		
1605	*	<i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1616		<i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel	Y	Y	
1606	*	<i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	Y	Y	
1386		<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	Y		
1832		<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1810		<i>Calendula maderensis</i> DC.	Y	Y	
1751	*	<i>Campanula sabatia</i> De Not.	Y	Y	
1659		<i>Caralluma burchardii</i> N.E. Brown	Y	Y	
1760	*	<i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	Y	Y	
1899		<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	Y	Y	
1897	*	<i>Carex panormitana</i> Guss.	Y	Y	
1770	*	<i>Centaurea alba</i> L. heldreichii (Halacsy) Dostal	Y	Y	
1830	*	<i>Centaurea alba</i> L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler	Y	Y	
1806	*	<i>Centaurea attica</i> Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal	Y	Y	
1794	*	<i>Centaurea balearica</i> J.D. Rodriguez	Y	Y	
1796	*	<i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	Y	Y	
1772	*	<i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	Y	Y	
1801		<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	Y	Y	
1774		<i>Centaurea gadorensis</i> G. Bianca	Y	Y	
1791	*	<i>Centaurea horrida</i> Badaro	Y	Y	
1776	*	<i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.	Y	Y	
1798		<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	Y	Y	
1778	*	<i>Centaurea lactiflora</i> Halacsy	Y	Y	
1793		<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal	Y	Y	
1780	*	<i>Centaurea niederi</i> Heldr.	Y	Y	
1799	*	<i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	Y	Y	
1782	*	<i>Centaurea pinnata</i> Pau	Y	Y	
1795		<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Bianca) G. Bianca	Y	Y	
1784		<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arènes) Dostal	Y	Y	
1785		<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	Y	Y	
1655	*	<i>Centaureum rigualii</i> Esteve Chueca	Y	Y	
1658	*	<i>Centaureum somedanum</i> Lainz	Y	Y	
1746		<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	Y	Y	
1901	*	<i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	Y	Y	
1660	*	<i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.	Y	Y	
1721		<i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes	Y	Y	
1609		<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	Y	Y	
1537	*	<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.	Y	Y	
1814		<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub	Y	Y	
1828		<i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub	Y	Y	
1808		<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub	Y	Y	
1809		<i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen	Y	Y	
1826		<i>Cirsium latifolium</i> Lowe	Y	Y	
1596		<i>Cistus chinamadensis</i> Bañares & Romero	Y	Y	
1592		<i>Cistus palhinhae</i> Ingram	Y	Y	
1492		<i>Coincya cintrana</i> (P. Cout.) Pinto da Silva	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1490	*	<i>Coincya rupestris</i> Rouy	Y	Y	
1887		<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	Y	Y	
1478	*	<i>Consolida samia</i> P.H. Davis	Y	Y	
1663	*	<i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter	Y	Y	
1666	*	<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	Y	Y	
1664	*	<i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva & Teles	Y	Y	
1667	*	<i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.	Y	Y	
1665	*	<i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.	Y	Y	
1488	*	<i>Coronopus navasii</i> Pau	Y	Y	
1511	*	<i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	Y	Y	
1510		<i>Crambe laevigata</i> DC. ex Christ	Y	Y	
1513	*	<i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	Y	Y	
1786	*	<i>Crepis crocifolia</i> Boiss & Heldr.	Y	Y	
1787		<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Bianca & M. Cueto	Y	Y	
1420		<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	Y	Y	
1902		<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Y	Y	
1546	*	<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	Y	Y	
1583		<i>Daphne petraea</i> Leybold	Y	Y	
1584	*	<i>Daphne rodriguezii</i> Texidor	Y	Y	
1538		<i>Dendriopterium pulidoi</i> Svent.	Y	Y	
1895		<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. & Born.)	Y	Y	
1447		<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter <i>cintranus</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1469		<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	Y	Y	
1468		<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	Y	Y	
1383		<i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr.	Y		
1381		<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	Y		
1486		<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	Y	Y	
1485	*	<i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	Y	Y	
1497		<i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	Y	Y	
1380		<i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. & Nich.	Y		
1561	*	<i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	Y	Y	
1689		<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Y	Y	
1393		<i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.	Y		
1425	*	<i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	Y	Y	
1397	*	<i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur.	Y		
1680		<i>Echium candicans</i> L. fil.	Y	Y	
1677	*	<i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	Y	Y	
1898		<i>Eleocharis carniolica</i> Koch.	Y	Y	
1624		<i>Erica scoparia</i> L. <i>azorica</i> (Hochst.) D.A. Webb	Y	Y	
1789		<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	Y	Y	
1570	*	<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1569		<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1568	*	<i>Erodium rupicola</i> Boiss.	Y	Y	
1502		<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	Y	Y	
1604		<i>Eryngium alpinum</i> L.	Y	Y	
1603	*	<i>Eryngium viviparum</i> Gay	Y	Y	
1578	*	<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	Y	Y	
1576		<i>Euphorbia lambii</i> Svent.	Y	Y	
1575	*	<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann	Y	Y	
1577		<i>Euphorbia stygiana</i> H.C. Watson	Y	Y	
1573		<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	Y	Y	
1736	*	<i>Euphrasia azorica</i> Wats	Y	Y	
1720	*	<i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana	Y	Y	
1734		<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.	Y	Y	
1714		<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	Y	Y	
1610		<i>Ferula latipinna</i> Santos	Y	Y	
1884		<i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	Y	Y	
1888		<i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso	Y	Y	
1885		<i>Festuca elegans</i> Boiss.	Y	Y	
1890		<i>Festuca henriquesii</i> Hack.	Y	Y	
1891		<i>Festuca sumilusitanica</i> Franco & R. Afonso	Y	Y	
1580		<i>Frangula azorica</i> Tutin	Y	Y	
1661	*	<i>Galium litorale</i> Guss.	Y	Y	
1662	*	<i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1893		<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin	Y	Y	
1550		<i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer	Y	Y	
1547		<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci	Y	Y	
1656		<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	Y	Y	
1654		<i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E.F. Warburg	Y	Y	
1571	*	<i>Geranium maderense</i> P.F. Yeo	Y	Y	
1737	*	<i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel	Y	Y	
1738	*	<i>Globularia sarcophylla</i> Svent.	Y	Y	
1432	*	<i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.	Y	Y	
1907		<i>Goodyera macrophylla</i> Lowe	Y	Y	
1467	*	<i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta	Y	Y	
1593		<i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen	Y	Y	
1594		<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1597	*	<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	Y	Y	
1591		<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	Y	Y	
1827		<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb	Y	Y	
1829		<i>Helichrysum oligocephala</i> (Svent. & Bzawm.)	Y	Y	
1448		<i>Herniaria algarvica</i> Chaudri	Y	Y	
1449		<i>Herniaria berlegiana</i> (Chaudhri) Franco	Y	Y	
1466	*	<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. litardierei Gamisans	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1462		<i>Herniaria maritima</i> Link	Y	Y	
1892		<i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter <i>duriensis</i> Pinto da Silva	Y	Y	
1851		<i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm.	Y	Y	
1422		<i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis	Y	Y	
1779		<i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.	Y	Y	
1433	*	<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N.K.B. Robson	Y	Y	
1495	*	<i>Iberis arbuscula</i> Runemark	Y	Y	
1503		<i>Iberis procumbens</i> Lange <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva	Y	Y	
1487	*	<i>Ionopsidium acaule</i> (Desf.) Reichenb.	Y	Y	
1499		<i>Ionopsidium savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.	Y	Y	
1417		<i>Isoetes azorica</i> Durieu & Paiva	Y	Y	
1416		<i>Isoetes boryana</i> Durieu	Y	Y	
1415		<i>Isoetes malinverniana</i> Ces. & De Not.	Y	Y	
1727	*	<i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. & O'Shanahan	Y	Y	
1728		<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer	Y	Y	
1752		<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva	Y	Y	
1753		<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	Y	Y	
1652		<i>Jasminum azoricum</i> L.	Y	Y	
1877		<i>Juncus valvatus</i> Link	Y	Y	
1392		<i>Jungermannia handelii</i> (Schiffn.) Amak.	Y		
1805	*	<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.	Y	Y	
1800	*	<i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	Y	Y	
1444	*	<i>Kochia saxicola</i> Guss.	Y	Y	
1581		<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.	Y	Y	
1438		<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer	Y	Y	
1825	*	<i>Lactuca watsoniana</i> Trel.	Y	Y	
1768	*	<i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter	Y	Y	
1599	*	<i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	Y	Y	
1792		<i>Leontodon boryi</i> Boiss. ex DC.	Y	Y	
1759		<i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.	Y	Y	
1790	*	<i>Leontodon siculus</i> (Guss.) Finch & Sell	Y	Y	
1871		<i>Leucojum nicaeense</i> Ard.	Y	Y	
1788		<i>Leuzea longifolia</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1758		<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Y	Y	
1649	*	<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze	Y	Y	
1650		<i>Limonium dendroides</i> Svent.	Y	Y	
1633		<i>Limonium dodartii</i> (Girard) O. Kuntze <i>lusitanicum</i> (Daveau) Franco	Y	Y	
1634	*	<i>Limonium insulare</i> (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	Y	Y	
1639		<i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. & Link) Franco	Y	Y	
1640		<i>Limonium multiflorum</i> Erben	Y	Y	
1642	*	<i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. & Diana	Y	Y	
1647	*	<i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1643	*	<i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig.	Y	Y	
1648	*	<i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan	Y	Y	
1726		<i>Linaria algarviana</i> Chav.	Y	Y	
1716		<i>Linaria coutinhoi</i> Valdés	Y	Y	
1719	*	<i>Linaria ficalhoana</i> Rouy	Y	Y	
1715		<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	Y	Y	
1718	*	<i>Linaria hellenica</i> Turrill	Y	Y	
1713	*	<i>Linaria ricardoi</i> Cout.	Y	Y	
1710		<i>Linaria tonzigii</i> Lona	Y	Y	
1717	*	<i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo	Y	Y	
1572	*	<i>Linum muelleri</i> Moris	Y	Y	
1903		<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Y	Y	
1668	*	<i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes	Y	Y	
1562	*	<i>Lotus azoricus</i> P.W. Ball	Y	Y	
1563		<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D.H. Davis	Y	Y	
1564	*	<i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al.	Y	Y	
1831		<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Y	Y	
1598	*	<i>Lythrum flexuosum</i> Lag.	Y	Y	
1379		<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle	Y		
1539		<i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.	Y	Y	
1430	*	<i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva	Y	Y	
1427		<i>Marsilea batardae</i> Launert	Y	Y	
1428		<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Y	Y	
1429		<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Y	Y	
1390	*	<i>Marsupella profunda</i> Lindb.	Y		
1579		<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1389		<i>Meesia longiseta</i> Hedw.	Y		
1612		<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm.	Y	Y	
1556		<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. fallax Franco	Y	Y	
1697	*	<i>Micromeria taygetea</i> P.H. Davis	Y	Y	
1879		<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero-Zarco & Cabezudo	Y	Y	
1458		<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	Y	Y	
1520		<i>Monanthes wildpretii</i> Bañares & Scholz	Y	Y	
1620		<i>Monizia edulis</i> Lowe	Y	Y	
1850	*	<i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.	Y	Y	
1754		<i>Musschia aurea</i> (L.f.) DC.	Y	Y	
1756	*	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe	Y	Y	
1678		<i>Myosotis azorica</i> H.C. Watson	Y	Y	
1669		<i>Myosotis lusitanica</i> Schuster	Y	Y	
1679		<i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.	Y	Y	
1670		<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	Y	Y	
1673		<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1435	*	<i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.	Y	Y	
1833		<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	Y	Y	
1865		<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	Y	Y	
1863		<i>Narcissus calcicola</i> Mendonça	Y	Y	
1862		<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	Y	Y	
1860		<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro	Y	Y	
1859		<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	Y	Y	
1858	*	<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	Y	Y	
1857		<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. nobilis (Haw.) A. Fernandes	Y	Y	
1870		<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	Y	Y	
1868		<i>Narcissus triandrus</i> (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb	Y	Y	
1869		<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	Y	Y	
1600	*	<i>Naufraga balearica</i> Constans & Cannon	Y	Y	
1683		<i>Nepeta dirphyia</i> (Boiss.) Heldr. ex Halacsy	Y	Y	
1684	*	<i>Nepeta sphaciotica</i> P.H. Davis	Y	Y	
1396		<i>Notothylas orbicularis</i> (Schwein.) Sull.	Y		
1709		<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	Y	Y	
1729		<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.	Y	Y	
1601	*	<i>Oenanthe conioides</i> Lange	Y	Y	
1621		<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	Y	Y	
1675		<i>Omphalodes kuzinskyana</i> Willk.	Y	Y	
1676	*	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Y	Y	
1549	*	<i>Ononis hackelii</i> Lange	Y	Y	
1815	*	<i>Onopordum carduelinum</i> Bolle	Y	Y	
1821	*	<i>Onopordum nogalesii</i> Svent.	Y	Y	
1418		<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun	Y	Y	
1905	*	<i>Ophrys lunulata</i> Parl.	Y	Y	
1685		<i>Origanum dictamnus</i> L.	Y	Y	
1387		<i>Orthotrichum rogeri</i> Brid.	Y		
N201		<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.	Y	Y	
1481		<i>Paeonia clusii</i> F.C. Stern rhodia (Stearn) Tzanoudakis	Y	Y	
1482		<i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis	Y	Y	
1514	*	<i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.	Y	Y	
1816	*	<i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.	Y	Y	
1602		<i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.	Y	Y	
1395		<i>Petalophyllum ralfsii</i> Nees & Goot. ex Lehm.	Y		
1456		<i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.	Y	Y	
1454		<i>Petrocoptis montsiciana</i> O. Bolos & Rivas Mart.	Y	Y	
1451		<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez-Casas	Y	Y	
1817		<i>Phagnalon benettii</i> Lowe	Y	Y	
1894		<i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes	Y	Y	
1896		<i>Phoenix theophrasti</i> Greuter	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1653		<i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.	Y	Y	
1741		<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper	Y	Y	
1532	*	<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.	Y	Y	
1742		<i>Plantago algarbiensis</i> Samp.	Y	Y	
1743		<i>Plantago almogravensis</i> Franco	Y	Y	
1744		<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalree	Y	Y	
1440		<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen	Y	Y	
1412	*	<i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl.	Y	Y	
1534		<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	Y	Y	
1627	*	<i>Primula apennina</i> Widmer	Y	Y	
1628		<i>Primula palinuri</i> Petagna	Y	Y	
1540		<i>Prunus lusitanica</i> L. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco	Y	Y	
1878		<i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) J. Holub	Y	Y	
1889		<i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero	Y	Y	
1477		<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Miller	Y	Y	
1476	*	<i>Ranunculus weyleri</i> Mares	Y	Y	
1515	*	<i>Reseda decursiva</i> Forssk.	Y	Y	
1531	*	<i>Ribes sardoum</i> Martelli	Y	Y	
1384		<i>Riccia breidlerii</i> Jur. ex Steph.	Y		
1391		<i>Riella helicophylla</i> (Mont.) Hook.	Y		
1608		<i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy	Y	Y	
1442		<i>Rumex azoricus</i> Rech. fil.	Y	Y	
1441		<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	Y	Y	
1443	*	<i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	Y	Y	
1434		<i>Salix salvifolia</i> Brot. <i>australis</i> Franco	Y	Y	
1745	*	<i>Sambucus palmensis</i> Link	Y	Y	
1622		<i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.	Y	Y	
1777		<i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1775		<i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1525		<i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D.A. Webb	Y	Y	
1527		<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	Y	Y	
1528		<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Y	Y	
1524		<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.	Y	Y	
1747		<i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J.A. Schultes	Y	Y	
1394		<i>Scapania massalongi</i> (K. Muell.) K. Muell.	Y		
1854		<i>Scilla maderensis</i> Menezes	Y	Y	
1521		<i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet	Y	Y	
1853		<i>Semele maderensis</i> Costa	Y	Y	
1804	*	<i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	Y	Y	
1803		<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter	Y	Y	
1611	*	<i>Seseli intricatum</i> Boiss.	Y	Y	
1730		<i>Sibthorpia peregrina</i> L.	Y	Y	

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1703	*	<i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.	Y	Y	
1699	*	<i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle	Y	Y	
1688		<i>Sideritis incana</i> L. glauca (Cav.) Malagarriga	Y	Y	
1700		<i>Sideritis infernalis</i> Bolle	Y	Y	
1687		<i>Sideritis javalambrensis</i> Pau	Y	Y	
1704		<i>Sideritis marmorea</i> Bolle	Y	Y	
1692		<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.	Y	Y	
1450		<i>Silene cintrana</i> Rothm.	Y	Y	
1461	*	<i>Silene hicesiae</i> Brullo & Signorello	Y	Y	
1464		<i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk.	Y	Y	
1459	*	<i>Silene holzmannii</i> Heldr. ex Boiss.	Y	Y	
1457		<i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth.	Y	Y	
1455		<i>Silene mariana</i> Pau	Y	Y	
1463	*	<i>Silene orphanidis</i> Boiss.	Y	Y	
1452	*	<i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva	Y	Y	
1465	*	<i>Silene velutina</i> Pourret ex Loisel.	Y	Y	
1512		<i>Sinapidendron rupestre</i> (Ait.) Lowe	Y	Y	
1501		<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo	Y	Y	
1493		<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Y	Y	
1705	*	<i>Solanum lidii</i> Sunding	Y	Y	
1625		<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	Y	Y	
1671		<i>Solenanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci	Y	Y	
1541		<i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle	Y	Y	
1471		<i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel	Y	Y	
1398		<i>Sphagnum pylaisii</i> Brid.	Y		
1818		<i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Ditt	Y	Y	
1883	*	<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky	Y	Y	
1881	*	<i>Stipa bavarica</i> Martinovsky & H. Scholz	Y	Y	
1918	*	<i>Stipa styriaca</i> Martinovsky	Y	Y	
1880	*	<i>Stipa veneta</i> Moraldo	Y	Y	
1819		<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer	Y	Y	
1672	*	<i>Symphytum cycladense</i> Pawl.	Y	Y	
1820	*	<i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth	Y	Y	
1399		<i>Tayloria rudolphiana</i> (Gasrov) B. & G.	Y		
1565	*	<i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.	Y	Y	
1566	*	<i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.	Y	Y	
1701		<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér	Y	Y	
1702		<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér	Y	Y	
1693		<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau	Y	Y	
1694		<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	Y	Y	
1382	*	<i>Thamnobryum fernandesii</i> Sérgio	Y		

Code	P	Name der Art/Unterart	Anlage		
			II	IV	V
1437		<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	Y	Y	
1618		<i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig.	Y	Y	
1695	*	<i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1681		<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	Y	Y	
1682	*	<i>Thymus cephalotos</i> L.	Y	Y	
1421		<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	Y	Y	
1545		<i>Trifolium saxatile</i> All.	Y	Y	
1595	*	<i>Tuberaria major</i> (Willk.) Pinto da Silva & Roseira	Y	Y	
1731		<i>Verbascum litigiosum</i> Samp.	Y	Y	
1733		<i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. & Link	Y	Y	
1732	*	<i>Veronica oetaea</i> L.-A. Gustavson	Y	Y	
1552	*	<i>Vicia bifoliolata</i> J.D. Rodriguez	Y	Y	
1567		<i>Vicia dennesiana</i> H.C. Watson	Y	Y	
1585	*	<i>Viola hispida</i> Lam.	Y	Y	
1589		<i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix	Y	Y	
1586		<i>Viola paradoxa</i> Lowe	Y	Y	
1426		<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	Y	Y	
1436		<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.	Y	Y	

Anlage D

Formen des Schutzstatus in jedem Mitgliedstaat auf nationaler und regionaler Ebene

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	BE00	AUCUN STATUT DE PROTECTION — GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	BE01	Réserve naturelle domaniale — Staatsnatuurreservaat
	BE02	Réserve naturelle agréée — Erkend natuurreservaat
	BE03	Bosreservaat
	BE04	Réserve forestière
	BE05	Parc naturel — Natuurpark
	BE06	Erkend bosreservaat
B	BE11	Beschermd duingebied
	BE12	Site classé — Gerangschikt landschap
	BE13	Openbaar bos
	BE14	Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelle — R/N-gebied
	BE15	Autres — Andere
C	BE21	Réserve naturelle privée — Privaat natuurreservaat

DANMARK (DK)

Gruppe	Kennziffer	Form
	DK00	STATUS: UBESKYTTET
A	DK01	Fredet område
	DK02	Videnskabeligt reservat
	DK03	Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler
	DK04	Fortidsminde
	DK05	Vildtreservat
	DK06	Større nationalt naturområde
	DK07	Nationalt biologisk interesseområde
	DK08	Marint biologisk interesseområde
B	DK11	Naturskovsområde
	DK12	Regionalt biologisk interesseområde
	DK13	Regional spredningskorridor
C	DK21	Ejet af private fonde

DEUTSCHLAND (DE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	DE00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	DE01	Nationalpark
	DE02	Naturschutzgebiet
	DE03	Flächenhaftes Naturdenkmal
	DE04	Geschützter Landschaftsbestandteil
	DE05	Naturpark (soweit relevant)
	DE06	Artenschon- und Artenschutzgebiete
	DE07	Landschaftsschutzgebiet
B	DE11	Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung
	DE12	Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung
	DE13	Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz)
C	DE21	Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation

ELLAS (GR)

Gruppe	Kennziffer	Form
	GR00	NO PROTECTION STATUS
A	GR01	Absolute nature reserve area
	GR02	Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR03	Absolute marine reserve zone in marine park
	GR04	Absolute nature reserve in ecodevelopment area
	GR05	Core strict nature reserve in national park
	GR06	Natural monuments and landmarks (protected as strict nature reserve)
	GR07	Nature reserve area
	GR08	Nature reserve zone in nature (woodland) park
	GR09	Marine reserve zone in marine park
	GR10	Nature reserve zone in ecodevelopment area
	GR11	Peripheral zone of National Park
	GR12	Aesthetic forest
B	GR21	Game breeding station
	GR22	Game refuge
	GR23	Controlled hunting area
	GR24	Protected forest
	GR25	Multiple use management zone in nature (woodland) park
	GR26	Multiple use management zone in marine park
	GR27	Multiple use management zone in ecodevelopment area
	GR28	Protected significant natural formations
C	GR31	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ESPAÑA (ES)

Gruppe	Kennziffer	Form
	ES00	SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN
A	ES01	Reserva Biológica Nacional
	ES02	Reserva Integral
	ES03	Reserva Marina
	ES04	Reserva Natural
	ES05	Reserva Natural de Fauna Salvaje
	ES06	Reserva Natural Parcial
	ES07	Reserva Integral Natural
	ES08	Parque Nacional
	ES09	Parque Nacional (Red Estatal)
	ES10	Parque Natural
	ES11	Parque Regional
	ES12	Parque
	ES13	Paraje Natural
	ES14	Paraje Natural de Interés Nacional
	ES15	Paraje Natural de la Comunidad Valenciana
	ES16	Sitio Natural de Interés Nacional
	ES17	Área Natural de Especial Interés
	ES18	Enclave Natural
	ES19	Monumento Natural
	ES20	Monumento Natural de Interés Nacional
	ES21	Paisaje Protegido
C	ES31	Reserva privada

FRANCE (FR)

Gruppe	Kennziffer	Form
	FR00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	FR01	Parc national (zone centrale)
	FR02	Parc national (réserve intégrale)
	FR03	Réserve naturelle (par décret)
	FR04	Réserve naturelle volontaire
	FR05	Arrêté préfectoral de protection de biotope
	FR06	Réserve biologique domaniale intégrale
	FR07	Réserve biologique domaniale dirigée
	FR08	Réserve biologique forestière
B	FR11	Forêt de protection
	FR12	Site/Monument inscrit
	FR13	Site/Monument classé
	FR14	Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
	FR15	Parc naturel régional
	FR16	Parc national (zone périphérique)
	FR17	Réserve nationale de chasse
	FR18	Réserve de chasse du domaine public maritime
	FR19	Réserve de chasse du domaine public fluvial
	FR20	Réserve de chasse approuvée
	FR21	Réserve de pêche du domaine public fluvial
	FR22	Réserve conventionnelle
	FR23	Forêt domaniale
	FR24	Forêt communale bénéficiant du régime forestier
C	FR31	Site acquis par un conservatoire des sites
	FR32	Site acquis par le département
	FR33	Réserve libre (à caractère privé)

IRELAND (IE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	IE00	NO PROTECTION STATUS
A	IE01	National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976
	IE02	National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976
	IE03	National park
	IE04	Refuge for fauna Wildlife Act 1976
	IE05	No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976
B	IE11	Fresh waters designated under terms of directive 87/659/EEC — S.I. 293 of 1988
	IE12	Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent
	IE13	Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent
C	IE21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

ITALIA (IT)

Gruppe	Kennziffer	Form
	IT00	NESSUN TIPO DI PROTEZIONE
A	IT01	Parco nazionale
	IT02	Riserva naturale statale
	IT03	Parco naturale interregionale
	IT04	Parco naturale regionale/provinciale
	IT05	Riserva naturale regionale/provinciale
	IT06	Monumenti naturali
	IT07	Oasi di protezione della fauna
B	IT11	Bellezze naturali
	IT12	Aree di verde urbano
	IT13	Vincoli idrogeologici
	IT14	Aree di protezione di sorgenti d'acqua
C	IT21	Oasi di protezione costituite da soggetti privati
	IT22	Fondi chiusi

LUXEMBOURG (LU)

Gruppe	Kennziffer	Form
	LU00	AUCUN STATUT DE PROTECTION
A	LU 01	Zone verte
	LU 02	Zone protégée
	LU 03	Site éco
	LU 04	Paysage protégé
	LU 05	Parc naturel
B	LU 11	Sites et monuments
	LU 12	Réserve de chasse domaniale
	LU 13	Réserve de chasse communale
	LU 14	Réserve piscicole
	LU 15	Zones et secteur de protection des eaux
C	LU 21	Réserve naturelle privée

NEDERLAND (NL)

Gruppe	Kennziffer	Form
	NL00	GEEN BECHERMINGSSTATUS
A	NL01	Natuurbeschermingswet
C	NL21	Natuurreservaat met beheerssubsidie
	NL22	Nationaal park
	NL23	Relatienota-beheersgebieden

ÖSTERREICH (AT)

Gruppe	Kennziffer	Form
	AT00	OHNE SCHUTZSTATUS
A	AT01	Nationalpark
	AT02	Naturpark
	AT03	Naturschutzgebiet
	AT04	Landschaftsschutzgebiet
	AT05	Ruhegebiet
	AT06	Geschützter Landschaftsteil
	AT07	Geschützte Grünbestände
	AT08	Geschützte Naturgebilde von örtlicher Bedeutung
	AT09	Sonstige Landschaftsteile
	AT10	Naturdenkmal
	AT11	Naturhöhlen
	AT12	Baumschutz (in der Stadt Salzburg)
	AT13	Moorschutz
	AT14	Feuchtgebietsschutz
	AT15	Auwaldschutz
	AT16	Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT17	Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich)
	AT18	Schutz der Gletscher
	AT19	Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes)
	AT20	Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT21	Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume
	AT22	Pilze
B	AT31	Naturwaldzellen (Forstrecht)
	AT32	Erholungswald (Forstrecht)
	AT33	Schutzwald (Forstrecht)
	AT34	Wasserschutzgebiete (Wasserrecht)
	AT35	Wasserschongebiete (Wasserrecht)
	AT36	Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung)
C	AT41	Moorerhaltungsprämien
	AT42	Mähprämien in Streuwiesen
	AT43	Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen
	AT44	Mähprämien in Halbtrockenrasen
	AT45	Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten)
	AT46	Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich)
	AT47	Lärchenwiesenprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform „Lärchenwiese“)
	AT48	Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen)
	AT49	Almbewirtschaftungsprämien
	AT50	Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern

PORTUGAL (PT)

Gruppe	Kennziffer	Form
	PT00	SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO
A	PT01	Reserva integral
	PT02	Refúgio ornitológico
	PT03	Reserva botânica
	PT04	Reserva zoológica
	PT05	Área ornitológica a recuperar
	PT06	Parque nacional
	PT07	Reserva natural
	PT08	Parque natural
	PT09	Monumento natural
	PT10	Sítio classificado
	PT11	Paisagem protegida
B	PT21	Reserva ecológica nacional
	PT22	Domínio público hídrico
	PT23	Reserva agrícola nacional
	PT24	Mata nacional
	PT25	Reserva florestal natural integral
	PT26	Reserva florestal natural parcial
	PT27	Reserva florestal de recreio
	PT28	Zona de caça proibida
	PT29	Reserva de caça
	PT30	Zona de caça nacional
	PT31	Zona de pesca proibida
	PT32	Zona de pesca reservada
	PT33	Zona de defesa e controlo urbano
C	PT41	Sítio de interesse biológico

SUOMI / FINLAND (FI)

Gruppe	Kennziffer	Form
	FI00	EI SUOJELTU
A	FI01	Luonnonpuisto (Strict nature reserve)
	FI02	Kansallispuisto (National park)
	FI03	Valtion luonnonsuojelualue (State nature reserve)
	FI04	Luonnonmuistomerkki valtion maalla (Natural monument on state-owned land)
B	FI11	Erämaa-alue (Wilderness area)
	FI12	Valtion retkeilyalue (State hiking area)
	FI13	Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä (State forest protected by decision of the Forest and Park Service)
	FI14	Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue (Esker or rock area protected by the Land Extraction Act)
	FI15	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö (Water system protected by the Act on Protection of Rapids)
C	FI16	Yksityinen luonnonsuojelualue (Private nature reserve)
	FI17	Luonnonmuistomerkki yksityismaalla (Natural monument on private land)

SVERIGE (SE)

Gruppe	Kennziffer	Form
	SE00	UTAN SKYDDSTATUS
A	SE01	Nationalpark (National park)
	SE02	Naturreservat (Nature reserve)
	SE03	Naturvårdsområde (Nature conservation area)
	SE04	Biotopskydd (Habitat protection)
	SE05	Samrådsområde (Consultation area)
	SE06	Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område (Wildlife sanctuary)

UNITED KINGDOM (UK)

Gruppe	Kennziffer	Form
	UK00	NO PROTECTION STATUS
A	UK01	National nature reserve
	UK02	Marine nature reserve
	UK03	Area of special protection for birds
	UK04	Site of special scientific interest/Area of special scientific interest (Northern Ireland)
C	UK21	Land owned by a non-governmental organization for nature conservation

Anlage E

Einflüsse und Nutzungen, die sich auf den Erhaltungszustand des Gebiets auswirken

Kennziffer	Gattung
	Land- und Forstwirtschaft
100	Landwirtschaftliche Nutzung
101	Änderung der Nutzungsart
102	Mahd
110	Pestizideinsatz
120	Düngung
130	Bewässerung
140	Beweidung
141	Aufgabe der Beweidung
150	Flurbereinigung in landwirtschaftlich genutzten Gebieten
151	Beseitigung von Hecken und Feldgehölzen
160	Forstwirtschaftliche Nutzung
161	Anpflanzung
162	Anpflanzung nicht autochthoner Arten
163	Neuaufforstung, Wiederbewaldung
164	Einschlag, Auslichten
165	Vernichtung der Kraut- oder Strauchschicht (Forstwirtschaft)
166	Beseitigung von Tot- und Altholz
167	Abholzung ohne Wiederaufforstung
170	Viehzucht
180	Abbrennen, Flämmen
190	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten
	Fischerei, Jagd, Entnahme von Arten
200	Fischzucht, Aquakultur
210	Berufsfischerei
211	Stationäre Fischerei (Reusen, Stellnetze)
212	Schleppnetzfischerei
213	Treibnetzfischerei (marin)
220	Angelsport, Angeln
221	Angelsport: Köder-Sammeln (Ausgraben)
230	Jagd
240	Entnahme wildlebender Tiere
241	Sammeln von Insekten, Reptilien, Amphibien usw.
242	Ausnehmen/Entfernen von Nestern
243	Fallenstellen, Vergiftung, Wilderei
244	Sonstige Formen der Entnahme von Tieren
250	Entnahme von Pflanzen
251	Absammeln seltener Pflanzen
290	Sonstige Aktivitäten der Fischerei, Jagd und Entnahme von Arten
	Abbau von Rohstoffen (Abgrabungen)
300	Sand- und Kiesabbau
301	Sand- und Kiesgruben
302	Abbau von Stränden

Kennziffer	Gattung
310	Torfabbau
311	Handtorfstiche
312	Industrieller Torfabbau
320	Erkundung und Förderung von Erdöl und -gas
330	Bergbau
331	Tagebau (z. B. Kohleabbau u. ä.)
332	Untertagebau
340	Saline (Salzbergwerk)
350	Lehm- und Tongruben
390	Sonstige Bergbau-/Abbauaktivitäten
	Siedlung, Industrie, Deponie usw.
400	Siedlungsgebiete, Urbanisation
401	Geschlossene Bebauung
402	Lockere Bebauung
403	Zersiedlung (Streusiedlung)
404	Andere Siedlungsformen
410	Industrie- und Gewerbegebiete
411	Produktionsstätten (Fabriken)
412	Industrielager
419	Sonstige Industrie- und Gewerbeflächen
420	Deponien
421	Hausmülldeponie
422	Industriemülldeponie
423	Bauschuttdeponien und sonstige Feststoffdeponien/inerte Materialien
424	Andere Deponien
430	Landwirtschaftliche Gebäude
440	Lagerhaltung, Speicher
490	Sonstige Siedlungs-, gewerbliche oder industrielle Aktivitäten
	Infrastruktur
500	Verkehrswege und -anlagen
501	Fuß- und Radwege
502	Straße, Autobahn
503	Schienenverkehr
504	Hafenanlagen
505	Flughafen
506	Sportflugplatz, Helikopterlandeplatz
507	Brücke, Viadukt
508	Tunnel
509	Sonstige Verkehrsstrassen
510	Energieleitungen
511	Stromleitungen (Freileitungen)
512	Rohrleitungen
513	Sonstige Energieversorgungsleitungen
520	Schifffahrt
530	Starke infrastrukturelle Erschließung
590	Andere Transport- und Versorgungsarten
	Freizeit und Tourismus
600	Sport- und Freizeiteinrichtungen
601	Golfplatz

Kennziffer	Gattung
602	Skianlage (Pisten, Lifte usw.)
603	Stadion
604	Rennbahn, Rennstrecke
605	Reitplatz, Pferderennbahn
606	Freizeitpark
607	Sportplatz
608	Camping- und Caravanplätze
609	Sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen
610	Besucherzentren
620	Sport und Freizeit (Outdoor-Aktivitäten)
621	Wassersport
622	Wandern, Reiten, Radfahren
623	Touristik mit motorisierten Fahrzeugen
624	Klettern, Bergsteigen, Höhlenerkundung
625	Segelflug, Paragleiten, Leichtflugzeuge, Drachenflug, Ballonfahren
626	Skisport abseits der Pisten
629	Sonstige Outdoor-Aktivitäten
690	Sonstige Freizeit- und Tourismusaktivitäten
	Umweltverschmutzung, menschliche Eingriffe und Nutzungen
700	Umweltverschmutzung
701	Wasserverschmutzung
702	Luftverschmutzung
703	Bodenverschmutzung
709	Sonstige oder gemischte Formen der Verschmutzung
710	Lärmbelastung
720	Trittbelastung (Überlastung durch Besucher)
730	Militärübungen
740	Vandalismus
790	Sonstige Umweltverschmutzungen, menschliche Eingriffe und Nutzungen
	Anthropogene Eingriffe in den Wasserhaushalt (Feuchtgebiete und Küsten)
800	Landaufschüttung, Landgewinnung
801	Polderung
802	Landgewinnung durch Eindeichung (Meere, Ästuare, Watten)
803	Verfüllung von Gräben, Teichen, Seen, sonstigen Gewässern oder Feuchtgebieten
810	Drainage (Trockenlegung der Fläche)
811	Entfernen von Wasserpflanzen- und Ufervegetation zur Abflußverbesserung
820	Sedimenträumung, Ausbaggerung von Gewässern
830	Kanalisation, Ableitung von Oberflächenwasser
840	Überflutung, Überstauen
850	Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen
851	Veränderung der Meeresströmung
852	Veränderungen von Lauf und Struktur von Fließgewässern
853	Wasserstandsregulierung
860	Schlamm- und Spülgutdeponien
870	Deiche, Aufschüttungen, künstliche Strände
871	Küstenschutzmaßnahmen (Tetrapoden, Verbau)
890	Sonstige anthropogene Veränderungen im Wasserhaushalt

Kennziffer	Gattung
	Natürliche Prozesse (biotische und abiotische)
900	Erosion
910	Verschlämmung, Verlandung
920	Austrocknung
930	Überflutung, Überstauung
940	Naturkatastrophen
941	Hochwasser, Überschwemmung
942	Lawinen
943	Bergsturz, Erdbeben
944	Sturm, Wirbelsturm
945	Vulkanismus
946	Erdbeben
947	Sturmflut
948	Brand, Feuer (natürlich)
949	Sonstige Naturkatastrophen
950	Natürliche Entwicklungen
951	Austrocknung/Anhäufung organischer Substanzen
952	Eutrophierung (natürliche)
953	Versauerung (natürliche)
954	Einwanderung neuer Arten
960	Interspezifische Beziehungen bei Tierarten
961	Konkurrenz bei Tieren (z. B. Seemöwe/Seeschwalbe)
962	Parasitismus bei Tieren
963	Eingeschleppte Krankheiten bei Tieren
964	Eindringen von fremdem genetischem Material; Genintrogression bei Tieren
965	Prädation
966	Konkurrenz mit eingeschleppten Arten
967	Konkurrenz mit Haustieren
969	Sonstige ungünstige Interaktionen bei Tieren
970	Interspezifische Beziehungen bei Pflanzenarten
971	Konkurrenz bei Pflanzen
972	Parasitismus bei Pflanzen
973	Eingeschleppte Krankheiten bei Pflanzen
974	Eindringen von fremdem genetischem Material; Genintrogression bei Pflanzen
975	Mangel an Bestäubern
976	Wildverbiß, Wildschäden
979	Sonstige oder gemischte Formen der Beeinträchtigung der Flora
990	Sonstige natürliche Prozesse