

# Liste der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten heimischen Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)

(Stand: 22.07.2015)

## Auswahlkriterien gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:

1. EG-ArtSchV, Anhang A (EG 338/97)
2. FFH-Richtlinie, Anhang IV (92/43/EWG)
3. BArtSchV - Anlage 1, Spalte 3

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen und weitere Hinweise am Ende der Tabelle

| Arten-<br>gruppe                 | Lateinischer Name                     | Deutscher Name                | Familie          | Schutzstatus  |               |           |           |            | Gefährdungsgrad |   |   |   |   |    |              |   |   |   |   | r<br>e<br>z |    |   |   |     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---|---|---|---|----|--------------|---|---|---|---|-------------|----|---|---|-----|
|                                  |                                       |                               |                  | B-ASV         |               | EG-ASV    |           | FFH        | Rote Liste M-V  |   |   |   |   |    | Rote Liste D |   |   |   |   |             |    |   |   |     |
|                                  |                                       |                               |                  | Anl.1<br>Sp.2 | Anl.1<br>Sp.3 | Anh.<br>A | Anh.<br>B | Anh.<br>IV | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 | So | 0            | 1 | 2 | 3 | V |             | So |   |   |     |
| Farn-<br>und Blüten-<br>pflanzen | <i>Angelica palustris</i>             | Sumpf-Engelwurz               | Apiaceae         | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Apium repens</i>                   | Kriechender Sellerie          | Apiaceae         | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Botrychium multifidum</i>          | Vierteiliger Rautenfarn       | Ophioglossaceae  | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Botrychium simplex</i>             | Einfacher Rautenfarn          | Ophioglossaceae  | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Caldesia parnassifolia</i>         | Herzlöffel                    | Alismataceae     | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Cypripedium calceolus</i>          | Echter Frauenschuh            | Orchidaceae      | x             | -             | x         | -         | x          | -               | - | - | - | - | -  | R            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Jurinea cyanoides</i>              | Sand-Silberscharte            | Asteraceae       | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Liparis loeselii</i>               | Sumpf-Glanzkrout              | Orchidaceae      | x             | -             | x         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Luronium natans</i>                | Schwimmendes Froschkraut      | Alismataceae     | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Nuphar pumila</i>                  | Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose | Nymphaeaceae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> | Karlszepter                   | Scrophulariaceae | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Pulsatilla patens</i>              | Finger-Küchenschelle          | Ranunculaceae    | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Pulsatilla vernalis</i>            | Frühlings-Küchenschelle       | Ranunculaceae    | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Saxifraga hirculus</i>             | Moor-Steinbrech               | Saxifragaceae    | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Scorzonera purpurea</i>            | Violette Schwarzwurzel        | Asteraceae       | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | -   |
| <i>Thesium ebracteatum</i>       | Vorblattloses Leinblatt               | Santalaceae                   | -                | -             | -             | -         | x         | x          | -               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - |     |
| Flechten                         | <i>Lobaria pulmonaria</i>             | Echte Lungenflechte           | Lobariaceae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x   |
| Säugetiere                       | <i>Barbastella barbastellus</i>       | Mopsfledermaus                | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Bison bonasus</i>                  | Wisent                        | Bovidae          | x             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Canis lupus</i>                    | Wolf                          | Canidae          | x             | -             | x         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x   |
|                                  | <i>Castor fiber</i>                   | Biber                         | Castoridae       | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | x | - | x   |
|                                  | <i>Cricetus cricetus</i>              | Europäischer Feldhamster      | Cricetidae       | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | -   |
|                                  | <i>Eptesicus nilssonii</i>            | Nordfledermaus                | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | G ? |

| Arten-<br>gruppe | Lateinischer Name                   | Deutscher Name               | Familie          | Schutzstatus  |               |           |           |            | Gefährdungsgrad |   |   |   |   |    |              |   |   |   |   | r<br>e<br>z |    |   |   |   |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---|---|---|---|----|--------------|---|---|---|---|-------------|----|---|---|---|
|                  |                                     |                              |                  | B-ASV         |               | EG-ASV    |           | FFH        | Rote Liste M-V  |   |   |   |   |    | Rote Liste D |   |   |   |   |             |    |   |   |   |
|                  |                                     |                              |                  | Anl.1<br>Sp.2 | Anl.1<br>Sp.3 | Anh.<br>A | Anh.<br>B | Anh.<br>IV | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 | So | 0            | 1 | 2 | 3 | V |             | So |   |   |   |
|                  | <i>Eptesicus serotinus</i>          | Breitflügelfledermaus        | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | G | x |
|                  | <i>Felis sylvestris</i>             | Wildkatze                    | Felidae          | x             | -             | x         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | - |
|                  | <i>Lutra lutra</i>                  | Eurasischer Fischotter       | Mustelidae       | x             | -             | x         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Lynx lynx</i>                    | Eurasischer Luchs            | Felidae          | x             | -             | x         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | - |
|                  | <i>Muscardinus avellanarius</i>     | Haselmaus                    | Gliridae         | x             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | G | x |
|                  | <i>Mustela lutreola</i>             | Europäischer Wildnerz        | Mustelidae       | x             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | - | - |
|                  | <i>Myotis brandtii</i>              | Große Bartfledermaus         | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Myotis dasycneme</i>             | Teichfledermaus              | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | D | x |
|                  | <i>Myotis daubentoni</i>            | Wasserfledermaus             | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | x | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Myotis myotis</i>                | Großes Mausohr               | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Myotis mystacinus</i>            | Kleine Bartfledermaus        | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Myotis nattereri</i>             | Fransenfledermaus            | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Nyctalus leisleri</i>            | Kleinabendsegler             | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | D | x |
|                  | <i>Nyctalus noctula</i>             | Abendsegler                  | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | x | - | x |
|                  | <i>Phocoena phocoena</i>            | Schweinswal                  | Phocoenidae      | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Pipistrellus nathusii</i>        | Rauhhaufledermaus            | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | x | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Pipistrellus pipistrellus</i>    | Zwergfledermaus              | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | x | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Pipistrellus pygmaeus</i>        | Mückenfledermaus             | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | - | -  | k.A.         | - | - | - | - | -           | -  | - | D | x |
|                  | <i>Plecotus auritus</i>             | Braunes Langohr              | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | x | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Plecotus austriacus</i>          | Graues Langohr               | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | - | -  | k.A.         | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Sicista betulina</i>             | Waldbirkenmaus               | Muridae          | x             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - | - |
|                  | <i>Ursus arctos</i>                 | Braunbär                     | Ursidae          | x             | -             | x         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | - | - |
|                  | <i>Vespertilio murinus</i>          | Zweifarbflodermas            | Vespertilionidae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | D | x |
| <b>Reptilien</b> | <i>Coronella austriaca</i>          | Glatt-/Schlingnatter         | Colubridae       | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Emys orbicularis</i>             | Europäische Sumpfschildkröte | Emydidae         | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - | ? |
|                  | <i>Lacerta agilis</i>               | Zauneidechse                 | Lacertidae       | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - | x |
| <b>Amphibien</b> | <i>Bombina bombina</i>              | Rotbauch-Unke                | Discoglossidae   | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Bufo calamita</i>                | Kreuzkröte                   | Bufoidea         | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Bufo viridis</i>                 | Wechselkröte                 | Bufoidea         | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Hyla arborea</i>                 | Europäischer Laubfrosch      | Hylidae          | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Pelobates fuscus</i>             | Knoblauchkröte               | Pelobatidae      | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - | x |
|                  | <i>Pelophylax (= Rana) lessonae</i> | Kleiner Wasserfrosch         | Ranidae          | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | G | x |
|                  | <i>Rana arvalis</i>                 | Moorfrosch                   | Ranidae          | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | - | - |

| Arten-<br>gruppe    | Lateinischer Name                | Deutscher Name                        | Familie       | Schutzstatus  |               |           |           |            | Gefährdungsgrad |   |   |   |   |    |              |   |   |   |   | r<br>e<br>z |    |   |   |   |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---|---|---|---|----|--------------|---|---|---|---|-------------|----|---|---|---|
|                     |                                  |                                       |               | B-ASV         |               | EG-ASV    |           | FFH        | Rote Liste M-V  |   |   |   |   |    | Rote Liste D |   |   |   |   |             |    |   |   |   |
|                     |                                  |                                       |               | Anl.1<br>Sp.2 | Anl.1<br>Sp.3 | Anh.<br>A | Anh.<br>B | Anh.<br>IV | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 | So | 0            | 1 | 2 | 3 | V |             | So |   |   |   |
|                     | <i>Rana dalmatina</i>            | Springfrosch                          | Ranidae       | x             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | - | - | x |
|                     | <i>Triturus cristatus</i>        | Kammolch                              | Salamandridae | x             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | - | -           | -  | x | - | x |
| Fische              | <i>Acipenser oxyrinchus</i>      | Atlantischer Stör                     | Acipenseridae | -             | -             | -         | x         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Acipenser sturio</i>          | Europäischer Stör                     | Acipenseridae | -             | -             | x         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Coregonus oxyrinchus</i>      | Nordseeschnäpel                       | Salmonidae    | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | - |   |
| Schmetter-<br>linge | <i>Acontia lucida</i>            | Malveneule                            | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Alcis jubata</i>              | Bartflechten-Baumspanner              | Geometridae   | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Amphipyra livida</i>          | Tiefschwarze Glanzeule                | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Anarta cordigera</i>          | Moorbunteule                          | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Aporophyla lueneburgensis</i> | Heidekraut-Glattrückeneule            | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Arctia villica</i>            | Schwarzer Bär                         | Arctiidae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Argynnis laodice</i>          | Östlicher Perlmutterfalter            | Nymphalidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Carsia sororiata</i>          | Moosbeeren-Grauspanner                | Geometridae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Catocala pacta</i>            | Bruchweidenkarmin                     | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | x | - | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Chariaspilates formosaria</i> | Moorwiesen-Striemenspanner            | Geometridae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Cleorodes lichenaria</i>      | Grüner Flechten-Rindenspanner         | Geometridae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Dyscia fagaria</i>            | Heidekraut-Fleckenspanner             | Geometridae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Eremobina pabulatricula</i>   | Helle Pfeifengras-Grasbüscheleule     | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Eriogaster rimicola</i>       | Eichen-Wollafer                       | Lasiocampidae | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Euphydryas maturna</i>        | Eschen-Scheckenfalter                 | Nymphalidae   | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Fagivorina arenaria</i>       | Scheckiger Rindenspanner              | Geometridae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Gastropacha populifolia</i>   | Pappelglucke                          | Lasiocampidae | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Hadena irregularis</i>        | Gipskraut-Kapseleule                  | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Hipparchia hermione</i>       | Kleiner Waldportier                   | Satyridae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Hipparchia stailinus</i>      | Eisenfarbener Samtfalter              | Satyridae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Lithophane lamda</i>          | Sumpfporst-Holzeule                   | Noctuidae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -  | -            | - | x | - | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Lopinga achine</i>            | Gelbringfalter                        | Nymphalidae   | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | - |   |
|                     | <i>Lycaena dispar</i>            | Großer Feuerfalter                    | Lycaenidae    | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -  | -            | - | - | - | x | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Lycaena helle</i>             | Blauschillernder Feuerfalter          | Lycaenidae    | x             | x             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | x | - | -           | -  | - | x |   |
|                     | <i>Maculinea arion</i>           | Schwarzfleckiger Ameisen-<br>Bläuling | Lycaenidae    | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -  | -            | - | - | - | - | x           | -  | - | - |   |

| Arten-<br>gruppe | Lateinischer Name              | Deutscher Name                        | Familie        | Schutzstatus  |               |           |           |            | Gefährdungsgrad |   |   |   |   |              |   |   |   |   | r<br>e<br>z |   |    |   |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-------------|---|----|---|---|
|                  |                                |                                       |                | B-ASV         |               | EG-ASV    |           | FFH        | Rote Liste M-V  |   |   |   |   | Rote Liste D |   |   |   |   |             |   |    |   |   |
|                  |                                |                                       |                | Anl.1<br>Sp.2 | Anl.1<br>Sp.3 | Anh.<br>A | Anh.<br>B | Anh.<br>IV | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 | So           | 0 | 1 | 2 | 3 |             | V | So |   |   |
|                  | <i>Malacosoma franconica</i>   | Frankfurter Ringelspinner             | Lasiocampidae  | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Orgyia antiquioides</i>     | Heide-Bürstenspinner                  | Lymantriidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Parocneria detrita</i>      | Rußspinner                            | Lymantriidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Phyllodesma ilicifolia</i>  | Weidenglucke                          | Lasiocampidae  | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |
|                  | <i>Polymixis polymita</i>      | Olivbraune Steineule                  | Noctuidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Proserpinus proserpina</i>  | Nachtkerzenschwärmer                  | Sphingidae     | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | x | -            | - | - | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Setina roscida</i>          | Felshalden-Flechtenbärchen            | Arctiidae      | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |
|                  | <i>Simyra nervosa</i>          | Weißgraue Schräglügleule              | Noctuidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Spudaea ruticilla</i>       | Graubraune Eichenbuscheule            | Noctuidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Synopsia sociaria</i>       | Sandrasen-Braunstreifenspanner        | Geometridae    | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | - |
|                  | <i>Tephronia sepiaria</i>      | Totholz-Flechtenspanner               | Geometridae    | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |
|                  | <i>Trichosea ludifica</i>      | Gelber Hermelin                       | Noctuidae      | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |
| <b>Käfer</b>     | <i>Eurythyrea quercus</i>      | Goldgrüner Eichenprachtkäfer          | Buprestidae    | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | - | - | - | k.A.         | - | x | - | - | -           | - | -  | - | - |
|                  | <i>Calosoma reticulatum</i>    | Genetzter Puppenräuber                | Carabidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Carabus menetriesi</i>      | Menetries' Laufkäfer                  | Carabidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Cerambyx cerdo</i>          | Großer Eichenbock, Heldbock           | Cerambycidae   | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Cylindera germanica</i>     | Deutscher Sandlaufkäfer               | Cicindelidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | - | - | - | k.A.         | x | - | - | - | -           | - | -  | - | ? |
|                  | <i>Necydalis major</i>         | Großer Wespenbock                     | Cerambycidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Necydalis ulmi</i>          | Panzers Wespenbock                    | Cerambycidae   | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Phytoecia virgula</i>       | Schwarzhörniger Walzenhalsbock        | Cerambycidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Dytiscus latissimus</i>     | Breitrand                             | Dytiscidae     | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Graphoderus bilineatus</i>  | Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer | Dytiscidae     | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Aesalus scarabaeoides</i>   | Schwarzbrauner Kurzschrüter           | Lucanidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | - | - | - | R            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Gnorimus variabilis</i>     | Veränderlicher Edelscharrkäfer        | Scarabaeidae   | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Osmoderma eremita</i>       | Eremit                                | Scarabaeidae   | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | x | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Protaetia speciosissima</i> | Großer Rosenkäfer, Großer Goldkäfer   | Scarabaeidae   | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |
| <b>Heuschr.</b>  | <i>Bryodemella tuberculata</i> | Gefleckte Schnarrschrecke             | Oedipodidae    | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |
| <b>Libellen</b>  | <i>Aeshna subarctica</i>       | Hochmoor-Mosaikjungfer                | Aeshnidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | - | - | x | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Aeshna viridis</i>          | Grüne Mosaikjungfer                   | Aeshnidae      | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Ceriagrion tenellum</i>     | Scharlachlibelle                      | Coenagrionidae | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | - | - | - | k.A.         | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Coenagrion armatum</i>      | Hauben-Azurjungfer                    | Coenagrionidae | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | - |

| Arten-<br>gruppe | Lateinischer Name               | Deutscher Name            | Familie        | Schutzstatus  |               |           |           |            | Gefährdungsgrad |   |   |   |   |              |   |   |   |   | r<br>e<br>z |   |    |   |   |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-------------|---|----|---|---|
|                  |                                 |                           |                | B-ASV         |               | EG-ASV    |           | FFH        | Rote Liste M-V  |   |   |   |   | Rote Liste D |   |   |   |   |             |   |    |   |   |
|                  |                                 |                           |                | Anl.1<br>Sp.2 | Anl.1<br>Sp.3 | Anh.<br>A | Anh.<br>B | Anh.<br>IV | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 | So           | 0 | 1 | 2 | 3 |             | V | So |   |   |
|                  | <i>Coenagrion mercuriale</i>    | Helm-Azurjungfer          | Coenagrionidae | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | - | - | - | k.A.         | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Coenagrion ornatum</i>       | Vogel-Azurjungfer         | Coenagrionidae | x             | x             | -         | -         | -          | x               | - | - | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | - |
|                  | <i>Nehalennia speciosa</i>      | Zwerglibelle              | Coenagrionidae | x             | x             | -         | -         | -          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Gomphus flavipes</i>         | Asiatische Keiljungfer    | Gomphidae      | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | - | - | - | k.A.         | - | - | - | - | -           | - | G  | - | x |
|                  | <i>Sympecma paedisca</i>        | Sibirische Winterlibelle  | Lestidae       | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Leucorrhinia albifrons</i>   | Östliche Moosjungfer      | Libellulidae   | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Leucorrhinia caudalis</i>    | Zierliche Moosjungfer     | Libellulidae   | -             | -             | -         | -         | x          | x               | - | - | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Leucorrhinia pectoralis</i>  | Große Moosjungfer         | Libellulidae   | -             | -             | -         | -         | x          | -               | - | x | - | - | -            | - | - | x | - | -           | - | -  | - | x |
| <b>Krebse</b>    | <i>Astacus astacus</i>          | Edelkrebs                 | Astacidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
| <b>Spinnen</b>   | <i>Arctosa cinerea</i>          | -                         | Lycosidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Dolomedes plantarius</i>     | -                         | Pisauridae     | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
| <b>Mollusken</b> | <i>Anisus vorticulus</i>        | Zierliche Tellerschnecke  | Planorbidae    | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Pseudanodonta complanata</i> | Abgeplattete Teichmuschel | Unionidae      | x             | x             | -         | -         | -          | -               | - | x | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |
|                  | <i>Unio crassus</i>             | Gemeine Bachmuschel       | Unionidae      | -             | -             | -         | -         | x          | -               | x | - | - | - | -            | - | x | - | - | -           | - | -  | - | x |

131 Arten

Sortierung: 1. Pflanzen, 2. Tiere; jeweils nach Systematik (absteigender Entwicklungsgrad) sortiert

Abkürzungen und Erläuterungen: vgl. Folgeseite

| Arten-<br>gruppe | Lateinischer Name | Deutscher Name | Familie | Schutzstatus  |               |           |           |            | Gefährdungsgrad |   |   |              |   |    | r<br>e<br>z |   |
|------------------|-------------------|----------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---|---|--------------|---|----|-------------|---|
|                  |                   |                |         | B-ASV         |               | EG-ASV    |           | FFH        | Rote Liste M-V  |   |   | Rote Liste D |   |    |             |   |
|                  |                   |                |         | Anl.1<br>Sp.2 | Anl.1<br>Sp.3 | Anh.<br>A | Anh.<br>B | Anh.<br>IV | 0               | 1 | 2 | 3            | 4 | So |             | 0 |

#### Verwendete Abkürzungen:

**B-ASV, Anl. 1 Sp. 2** - Bundesartenschutzverordnung, Anlage 1 Spalte 2

**B-ASV, Anl. 1 Sp. 3** - Bundesartenschutzverordnung, Anlage 1 Spalte 3

**EG-ASV, Anh. A** - Artenschutzverordnung der Europäischen Gemeinschaft, Anhang A

**EG-ASV, Anh. B** - Artenschutzverordnung der Europäischen Gemeinschaft, Anhang B

**FFH-RL, Anh. IV** - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Anhang IV

**Rote Liste M-V** - Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern:

0 - ausgestorben bzw. verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, 4 - potentiell gefährdet,

So - Sonstige Angaben: k.A. - keine Angabe möglich, da entweder Art erst kürzlich (wieder)entdeckt oder (noch) keine RL für diese Artengruppe vorhanden; R - extrem selten

**Rote Liste D** - Rote Liste Deutschland:

0 - ausgestorben bzw. verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vorwarnliste,

So - Sonstige Angaben: D - Daten unzureichend; G - Gefährdung unbekanntes Ausmaßes

**Rez** - x = nach derzeitigem Kenntnisstand in Mecklenburg-Vorpommern rezent vorkommend; ? = rezentes Vorkommen in M-V dokumentiert, aber fraglich

**Definition "besonders geschützte Arten" und "streng geschützte Arten":** vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. Nr. 14 . Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Aus der Gesamtmenge der "besonders geschützten Arten" werden die "streng geschützten Arten" herausgehoben:

vgl. Schaubild unter :

[http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte\\_arten.pdf](http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf)

Diese Arbeitshilfe wurde auf der Grundlage der u.g. Rechtsgrundlagen erstellt. Korrekturen und Änderungswünsche bitte an LUNG M-V, Goldberger Str. 12, 18273 Güstrow.

1. GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), Inkrafttreten am 01.03.2011
2. VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES VOM 9. DEZEMBER 1996 ÜBER DEN SCHUTZ VON EXEMPLAREN WILDLIBENDER TIER- UND PFLANZENARTEN DURCH ÜBERWACHUNG DES HANDELS, ABl. EG L61 vom 3.3.1997, S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 207/2010 der Kommission vom 22. Juli 2010, ABl. EU L 212 vom 12.8.2010, S. 1
3. VERORDNUNG ZUM SCHUTZ WILDLIBENDER TIER- UND PFLANZENARTEN (Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005, BGBl. I S. 258, zuletzt geändert am 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2542 (Inkrafttreten am 01.03.2010)
4. RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES VOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSRAÜME SOWIE DER WILDLIBENDEN TIERE UND PFLANZEN ( FFH-Richtlinie), ABl. EG L 206 vom 22.7.1992, S. 7, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006, ABl. EG L 363 vom 20.12.2006, S. 368